

Информация о результатах проверок, об устранении замечаний, выявленных в результате проверок.

Санкт-Петербургское государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения
"Дом социального обслуживания "Серафимовский"

(ранее-Санкт-Петербургское государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания "Психоневрологический интернат № 9")

№ п/п	Контрольно-надзорный орган	Документ (акт) (дата, номер)	Адрес проведения проверки	Выявленные нарушения, замечания	Ссылка на нормативный документ, определяющий выявленное нарушение (замечание)	План устранения выявленных нарушений (при наличии)	Информация об устранении выявленных нарушений
1	Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга Санкт-Петербургское государственное учреждение здравоохранения "Противотуберкулезный диспансер № 15"	Карта обследования (акт проверки) производственного очага (08.02.2024 № 1)	198320, Санкт-Петербург, г.Красное Село, Красногородская ул., д. 1	Нарушений законодательства не выявлено			
2	Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга	Акт проверки фактического использования имущества Учреждением (от 26.06.2024 № 20/19/24дсп), предписание об устранении выявленных нарушений (от 11.07.2024 № 1436дсп/2024)	198320, Санкт-Петербург, г.Красное Село, Красногородская ул., д. 1	1. Не принятие мер, направленных на внесение в ЕГРН и Реестр имущества Санкт-Петербурга сведений об изменении характеристик объектов недвижимости. 2. Не обеспечено оформление правоустанавливающих документов на часть территории, не прошедшей кадастровый учет. 3. Не обеспечено уточнение имущественно-правовых вопросов. 4. Договоры Учреждения с ПАО «МТС» и АО «НБК», в соответствии с которыми часть конструктивного элемента здания используется для размещения оборудования сотовой радиотелефонной связи, заключены в отсутствие согласия собственника имущества Учреждения. 5. Не обеспечено отнесение 9 объектов движимого имущества к особо ценному движимому имуществу. 6. Не обеспечена регистрация в Государственной технической инспекции Санкт-Петербурга 2 объектов движимого имущества. 7. Учреждением не обеспечена актуализация сведений, содержащихся в паспорте на убежище гражданской обороны. 8. Учреждением не обеспечено вовлечение в хозяйственный оборот 30 неиспользуемых объектов движимого имущества.	1. п. 2 ст. 1 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» и п. 2.2.2 Положения об организации учета имущества Санкт-Петербурга и порядке ведения Реестра, утвержденного распоряжением КУГИ от 28.04.2006 № 115-р. 2. Статьи 296 и 298 ГК РФ. 3. п. 2 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 28.07.2008 № 911.	План устранения недостатков от 17.07.2024	Недостатки частично устранены. По пунктам 1, 2, 4 срок устранения недостатков продлен до 31.12.2025
3	Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)	Акт о проведении санитарно-эпидемиологического расследования причин возникновения инфекционных заболеваний (13.02.2024 № 78-06-09/19-17-2024)	198320, Санкт-Петербург, г.Красное Село, Красногородская ул., д. 1	Нарушений санитарного законодательства не выявлено			
4	Федеральная служба по труду и занятости	Решение о проведении профилактического визита (05.02.2024 № 78/10-15593-И/807)	198320, Санкт-Петербург, г.Красное Село, Красногородская ул., д. 1	Нарушений законодательства не выявлено			

5	Управление МЧС России по Санкт-Петербургу Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Красносельского района Федеральный государственный пожарный надзор	Учетная карточка профилактического визита (25.03.2024 № 2403/024-78/250/ПВЛПБ)	198320, Санкт-Петербург, г.Красное Село, Красногородская ул., д. 1	Нарушений законодательства не выявлено			
		Учетная карточка профилактического визита (21.05.2024 № 2405/024-78/567)	198320, Санкт-Петербург, г.Красное Село, Красногородская ул., д. 1	Нарушений законодательства не выявлено			
		Акт выездной проверки (22.05.2024 № 2405/024-78/101-В/ПВП)	198320, Санкт-Петербург, г.Красное Село, Красногородская ул., д. 1	1. Обязательные приложения к паспорту ЗС ГО № 5206-78 (копии поэтажных планов и экспликаций помещений ЗС ГО № 5206-78) не согласованы с органом управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. 2. Не обеспечена герметизация и сохранность гидроизоляции ЗС ГО № 5206-78. 3. Не проводится техническое обслуживание средств связи и оповещения в ЗС ГО. 4. В ЗС ГО № 5206-78 санузел, не используемые в хозяйственных целях, не закрыты и не опечатаны. 5. При использовании ЗС ГО № 5206-78 под складские помещения, стоянки автомобилей, мастерские, допущена загрузка помещений не позволяющая обеспечить прием 50% укрываемых от расчетной вместимости сооружения, без освобождения от хранимого имущества.	Правила эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583		Нарушения частично устранены, ответ направлен в МЧС (исх. от 21.07.2025 № 9-02/2258)
6	Министерство обороны Военный комиссариат Красносельского района	Результаты проверки (26.03.2024 № 12)	198320, Санкт-Петербург, г.Красное Село, Красногородская ул., д. 1, литера А	Нарушений законодательства не выявлено			
7	Прокуратура Красносельского района Санкт-Петербурга	Представление прокурора Красносельского района Санкт-Петербурга от 31.03.2024 № Прдр-2040009-124-24/-2040009 об устранении нарушений требований федерального законодательства	198320, Санкт-Петербург, г.Красное Село, Красногородская ул., д. 1	1. Согласие на проведение стоматологического обследования, стоматологического медицинского вмешательства по направлению хирургия и терапия, в том числе на введение обезболивающих лекарственных препаратов при оказании стоматологической помощи всем пациентам не получено. 2. В зданиях корпусов литеры "А" и "Е" частично отсутствуют приспособления для самозакрывания на противопожарных дверях. На путях эвакуации по коридорам и у дверей эвакуационного выхода размещена мебель и предметы. В 3 отделении на 1 этаже система автоматической пожарной сигнализации находится в нерабочем состоянии. Медицинский персонал не владеет должным образом ключами от дверей эвакуационных выходов. 3. Хранение медицинских препаратов с истекшим сроком годности.	1. Федеральный закон №323-ФЗ (ч. 7 ст. 20) и приказ Минздрава России от 12.11.2021 № 1051н. 2. Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 и Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020. 3. Приказ Минздравсоцразвития РФ №706н от 23.08.2010	План устранения недостатков от 04.04.2024	Недостатки устранены, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности (приказ СПб ГАСУСО "ПНИ № 9" № 135-к от 27.04.2024), направлен ответ в прокуратуру (№ 9-02/1095 от 27.04.2024)
		Представление прокурора Красносельского района Санкт-Петербурга от 07.08.2024 № Прдр-2040009-1620-24/-2040009 об устранении нарушений требований федерального законодательства	198320, Санкт-Петербург, г.Красное Село, Красногородская ул., д. 1	Проверка относительно поступившей информации о получении повреждений кожных покровов пациентами Учреждения: ненадлежащая организация работы ответственных за соблюдением требований действующего законодательства должностных лиц Учреждения при отсутствии должного контроля со стороны руководства за работой подчиненных сотрудников.	ст.ст. 11 , 17, 22, 29, ч. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПин 3.3686-21, СП 2.1.3678-20, СанПин 2.1.3684-21.	План устранения недостатков от 13.08.2024	В прокуратуру Красносельского района направлен ответ (исх. 09-02/2318 от 22.08.2024), виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности (приказ СПб ГАСУСО "ПНИ № 9" от 15.07.2024 № 229-к)

9	Управление МЧС России по Санкт-Петербургу Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Красносельского района Федеральный государственный пожарный надзор	Акт выездной проверки от 28.03.2025 № 2501/024-78/25/П/АВП	198320, Санкт-Петербург, г.Красное Село, Красногородская ул., д. 1	1. Система пожарной сигнализации не в полном объеме осуществляет функции по обнаружению пожара и формированию управляющих сигналов на технические средства систем противопожарной защиты в автоматическом режиме. 2. В спальнях помещений звуковые сигналы СОУЭ имеют уровень звука менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. 3. При активации системы СОУЭ оповещение работников учреждения осуществляется без специального текста. 4. Давление у пожарного клапана и расход пожарного ствола не соответствуют требованиям. 5. Ширина пути эвакуации по лестнице менее 1,35 м. 6. На путях эвакуации по общим коридорам этажей здания отсутствует аварийной освещение. 7. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. 8. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем, и при отсутствии информации изготовителя о возможности дальнейшей эксплуатации, правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. 9. Электропроводка систем противопожарной защиты не сохраняет работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. 10. Система управления лифтом для пожарных не обеспечивает выполнение режима "пожарная опасность".	"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ст.ст. 83, 84, 86, 89) п. 26 Постановления Правительства РФ от 19.09.2020 № 1479 п. 54 Правил противопожарного режима в РФ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ст.ст. 82, 90)	нет	до 01.03.2026
10	Комитет по социальной политике	Акт проверки от 20.06.2025 № 3/2025	198320, Санкт-Петербург, г.Красное Село, Красногородская ул., д. 1	1. Порядок проведения оценки эффективности деятельности руководителей и работников утвержден без учета мнения представительного органа работников Учреждения. 2. Выплата заработной платы не в полном объеме.	ч. 2 ст. 135 ТК РФ ч. 1 ст. 140 ТК РФ, ч. 1 ст. 152 ТК РФ	План устранения недостатков утвержден приказом учреждения №421 от 27.06.2025	1. Порядок проведения оценки эффективности деятельности руководителей и работников согласован с Советом трудового коллектива 2. Выплата произведена (поручение на оплату расходов 7807022277/КН № 7825675663/7807022277/ 1451 от 01.07.2025)
11	МРУ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области	Акт выездной проверки от 24.06.2025 № 78-05-05/19-1724-2025	198320, Санкт-Петербург, г.Красное Село, Красногородская ул., д. 1	1. Выявлены дефекты асфальтового покрытия, дефекты отделки и нарушения в использовании помещений 2. Нарушения в организации работы стоматологического кабинета 3. Не проведен бактериологический контроль дезинфекционной камеры 4. Нарушения в организации работы рентгенодиагностического кабинета 5. Нарушения в организации работы персонала на отделениях	СП 2.1.3678-20 СанПиН 3.3686-21 СанПиН 3.3686-21 СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.2891-11 СанПиН 2.1.3684-21 СанПиН 3.3686-21	План устранения недостатков от 02.07.2025	до 24.09.2025

Директор
СПб ГАСУСОН "ДСО "Серафимовский"



Е.В. Чистяков