

Информация о результатах проверок, об устранении замечаний, выявленных в результате проверок

№ п/п	Контрольно-надзорный орган	Документ (акт) (дата, номер)	Адрес проведения проверки	Выявленные нарушения, замечания	Ссылка на нормативный документ, определяющий выявленное нарушение (замечание)	План устранения выявленных нарушений (при наличии)	Информация об устранении выявленных нарушений
1.1.	Отдел регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания населения Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга (профилактический визит)	Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований № ПМ 78241087800011545 629 от 30.07.2024	195271, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр. 62, корп. 3. 195112, г. Санкт-Петербург, ул. Республиканская, д. 24, к. 1., стр. 1, пом. 14-Н.	отсутствие в уставе учреждения даты его создания, направлений социального обслуживания населения, по которым предоставляются услуги гражданам, с указанием категорий обслуживаемых граждан, видов социальных услуг (социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-экономических, социально-правовых и других)	п.п. 4.1.1, 4.1.3 национального стандарта РФ ГОСТ Р 53060-2008 "Социальное обслуживание населения. Документация учреждений социального обслуживания".		В случае внесения изменений в Устав организации, его редакция будет скорректирована с учетом замечаний
1.2.			195271, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр. 62, корп. 3. 195112, г. Санкт-Петербург, ул. Республиканская, д. 24, к. 1., стр. 1, пом. 14-Н.	отсутствие у специалиста по социальной работе Осиповой И.М. среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена или высшего образования - бакалавриата или высшего образования - бакалавриата (непрофильного) и дополнительного профессионального образования - программы профессиональной переподготовки по профилю деятельности.	п. 3.1. профессионального стандарта . "Специалист по социальной работе", утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.06.2020 № 351н.		Диплом о профессиональной переподготовке с квалификацией "Специалист по социальной работе" № 4329/21, г. Волгоград, выдан 14.04.2021 г.
1.3.			195271, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр. 62, корп. 3. 195112, г. Санкт-Петербург, ул. Республиканская, д. 24, к. 1., стр. 1, пом. 14-Н.	отсутствуют тактильно-контрастные наземные указатели по ГОСТ Р 52875 о приближении к зоне повышенной опасности (внешним лестницам, ступеням).	п. 5.1.10 СП 59.13330.2020 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001».	Ноябрь 2024 г.	Указатели установлены.
1.4.			195271, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр. 62, корп. 3.	не размещены вблизи входа в помещения, но не далее 50 м, места для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов.	п. 5.2.2 СП 59.13330.2020 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001».	Октябрь 2024 г.	Места для стоянки размещены вблизи входа в помещения.
1.5.			195271, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр. 62, корп. 3.	отсутствуют в универсальных кабинках уборных стационарные поручни около раковин.	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001».	Ноябрь 2024 г.	в работе
1.6.			195271, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр. 62, корп. 3. 195112, г. Санкт-Петербург, ул. Республиканская, д. 24, к. 1., стр. 1, пом. 14-Н.	отсутствуют информирующие тактильные таблички (в том числе тактильно-звуковые) для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения, размещенные рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема, перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием назначения помещения, перед входами в универсальные кабины уборных.	п. 6.5.9 СП 59.13330.2020 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001».	Ноябрь 2024 г.	Таблички установлены.
1.7.			195271, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр. 62, корп. 3.	отсутствует помещение для приема вновь поступающих лиц, оборудованное отдельным входом.	п. 9.8 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».	I кв. 2025 г.	в работе

1.8.			195271, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр. 62, корп. 3. 195112, г. Санкт-Петербург, ул. Республиканская, д. 24, к. 1., стр. 1, пом. 14-Н.	в помещениях организованы спальные комнаты более, чем на 3 человека.	п. 9.10 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».	1 кв. 2025 г.	в работе
1.9.			195271, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр. 62, корп. 3.	отсутствует шлюз с умывальником, отделяющий палату изолятора от остальных помещений для оказания медицинской помощи и организации менее двух палат изолятора (мужской и женской).	п. 9.15 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».	1 кв. 2025 г.	в работе
2.	Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Калининского района Управления по Калининскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу	Учетная карточка профилактического визита (лист профилактической беседы) от 19.12.2024 № 2412/001-78/1294/ПВЛПБ	195271, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр. 62, корп. 3.	В ходе профилактического визита контролируемому лицу доведена следующая информация: информация об обязательных требованиях, предъявляемых к принадлежащему/ контролируемому лицу объекту надзора, его соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта надзора исходя из его отнесения к соответствующей категории риска.	-	-	-
3.1.	Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области	Предписание № Ю 78-02-05/27-380-2025 от 30.06.2025	195112, г. Санкт-Петербург, ул. Республиканская, д. 24, к. 1, стр. 1, 14-Н.	Отбор суточных проб от каждой партии приготовленной пищевой продукции проводится не на каждое блюдо и кулинарное изделие (согласно представленного меню на дату проверки не проведен отбор суточных проб омлета, сыра, порционных кулинарных изделий (булочек).	п.п. 7.1.4, 7.1.12 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 1 ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».	15.10.2025 г.	в работе
3.2.			195112, г. Санкт-Петербург, ул. Республиканская, д. 24, к. 1, стр. 1, 14-Н.	Разделочный инвентарь для готовой продукции (сливочного масла, сыра) не промаркирован.	п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 1 ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».	15.10.2025 г.	в работе
3.3.			195112, г. Санкт-Петербург, ул. Республиканская, д. 24, к. 1, стр. 1, 14-Н.	В медицинских справках проживающих (гр. Носовой А.И., гр. Спивака И.З.) отсутствуют сведения о результатах лабораторных исследований на группу возбудителей кишечных инфекций, яиц гельминтов, дифтерию, профилактических прививках, справки об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту проживания в течение 21 календарного дня до поступления в организацию по уходу с обеспечением проживания.	п. 9.43 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", ст. 11, п.п. 1, 3 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».	15.10.2025 г.	в работе

3.4.			195112, г. Санкт-Петербург, ул. Республиканская, д. 24, к. 1, стр. 1, 14-Н.	В медицинском кабинете в желтом контейнере для медицинских отходов допускается хранение (накопление) необеззараженных медицинских отходов класса Б более 24 часов.	пп. 6) п. 201 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", ст. 11, п.п. 1, 3 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».	15.10.2025 г.	в работе
3.5.			195271, г. Санкт-Петербург, пр. Кондратьевский, д. 62, к. 3, лит. А	Используется мебель с повреждениями покрытия (стол на кухне, помещение 13-Н), что препятствует обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств.	п. 9.24 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», п. 1 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».	15.10.2025 г.	в работе
3.6.			195271, г. Санкт-Петербург, пр. Кондратьевский, д. 62, к. 3, лит. А	В пансионате имеются технические средства реабилитации индивидуального использования без обозначения (метки), позволяющего определить их пользователей.	п. 9.14 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», п. 1 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».	15.10.2025 г.	в работе
3.7.			195271, г. Санкт-Петербург, пр. Кондратьевский, д. 62, к. 3, лит. А	В коридоре (помещение 51-Н) опорные поручни для передвижения проживающих пожилых граждан имеют дефекты покраски (сколы).	п. 9.24 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», п. 1 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».	15.10.2025 г.	в работе

3.8.		195271, г. Санкт-Петербург, пр. Кондратьевский, д. 62, к. 3, лит. А	В организации социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания не используются индивидуальные мешки для стирки личных вещей при отсутствии условий для отдельной стирки личных вещей каждого получателя услуг.	п. 9.28. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», п.1 ст.29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».	15.10.2025 г.	в работе
3.9.		195271, г. Санкт-Петербург, пр. Кондратьевский, д. 62, к. 3, лит. А	На момент проверки часть уборочного инвентаря хранится вне специально выделенного помещения (шкафа).	п. 9.41 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», п.1 ст.29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».	15.10.2025 г.	в работе

Приложение : на 4 л. в 1 экз.

Исполнитель: Фалеева В.Ю. +7 921 922-55-81

Генеральный директор
ООО "Агентство ЮСИ"

Печать



(подпись)

Султанова С.С.

Султанова С.С.
(расшифровка подписи)