

Информация о результатах проверок, об устранении замечаний, выявленных в результате проверок ООО "СГЦ "ОПЕКА"

№ п/п	Контрольно-надзорный орган	Документ (акт) (дата, номер)	Адрес проведения проверки	Выявленные нарушения, замечания	Ссылка на нормативный документ, определяющий выявленное нарушение (замечание)	План устранения выявленных нарушений (при наличии)	Информация об устранении выявленных нарушений
1	КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ	Предостережение от 25.03.2025		Нарушение обязательных требований в части размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг, выявленные по итогу наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности).	1) Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; 2) приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.11.2014 № 886н «Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об этом поставщике (в том числе содержания указанной информации и формы ее предоставления)»; 3) приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.11.2014 № 940н «Об утверждении Правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений».		Нарушения в процессе устранения.
2	Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу	Решение о проведении выездной плановой проверки № 2503/004-78/35-П/РВП от 03.03.2025; предписание об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности № 2503/004-78/35-П/ПВП от 20.03.2025	г. Санкт-Петербург, ш. Выборгское, д. 158, стр. 1	1) Ширина лестничных маршей лестничных клеток, предназначенных для эвакуации менее 1,35 м (фактически варьируется от 1,21м – 1,32 м) 2) На дверях помещений отсутствуют обозначения категории по взрывоопасной и пожарной опасности (1 этаж складское помещение в торце здания) согласно представленного плана); 3) Помещения складского и производственного назначения, не отнесенные к категории В4 по пожарной опасности, не отделены от коридора противопожарными перегородками 1-го типа с соответствующим заполнением проемов (не установлены противопожарные двери 2-го типа, отделяющие складские (1 этаж складское помещение в торце здания) согласно представленного поэтажного плана); 4) Не обеспечен подъезд пожарных автомобилей к зданию класса функциональной опасности Ф1.1. (дом престарелых) по всей длине со всех сторон здания; 5) Устройства для открывания окон в наружных стенах лестничных клеток типа ЛП1 расположены выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки (фактически расположены более 2,3 м от уровня пола) (между 2 и 3 этажом); 6) Пути эвакуации не оборудованы эвакуационным (аварийным) освещением, включающимся автоматически при отключении питания основного (рабочего) освещения (2-й, 3-й этаж);			Срок устранения нарушений - 01.11.2025

				7) Не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость , образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами (подсобные помещения от общего коридора 1 этажа); 8) Ширина эвакуационных выходов с первого этажа здания, при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек, менее 1,2 м (фактическая ширина эвакуационного выходы 1,06 м); 9) При одностороннем расположении дверей, открывающихся из помещений в коридор 2-го этажа, ширина эвакуационного пути по коридору, уменьшенная на половину ширины дверного полотна, составляет 0,83 м, при требуемой ширине 1,2 м (ширина коридора от 1,28 м, ширина дверных полотен 0,9 м); 10) При одностороннем расположении дверей, открывающихся из помещений в коридор 1-го этажа, ширина эвакуационного пути по коридору, уменьшенная на половину ширины дверного полотна, составляет 1,05 м., при требуемой ширине 1, 2 м (ширина коридора от 1,50 м, ширина дверных полотен 0,9 м); 11) При одностороннем расположении дверей, открывающихся из помещения 1-го этажа, ширина эвакуационного пути, уменьшенная на половину ширины дверного полотна, составляет 0,83 м, при требуемой ширине 1,2 м. (ширина коридора от 1,4 м, ширина дверного полотна 0,77 м из помещения раздевалки персонала); 12) Помещения административно-бытового и общественного назначения не защищены системой автоматической пожарной сигнализации, выполненной в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов (частично отсутствуют на 3 этаже); 13) Разработаны поэтажные планы эвакуации людей при пожаре, выполненные в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009, не соответствуют планировке для ориентации во время эвакуации людей при пожаре (1 этаж); 14) Руководитель организации не обеспечил исправное состояние системы вытяжной вентиляции (при запуске СПЗ система вытяжной противодымной вентиляции не запустилась) (3, 2, 1 этаж); 15) Лестничные клетки типа ЛП не имеют зазор между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей шириной не менее 75 миллиметров; 16) Способы прокладки кабелей и проводов системы автоматической пожарной сигнализации не обеспечивают работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения ее функций и эвакуации людей в безопасную зону (частично на 3 этаже проложены без кабель-канала); 17) Способы прокладки кабелей и проводов системы автоматической пожарной сигнализации не обеспечивают работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения ее функции и эвакуации людей в безопасную зону. Работоспособность кабельных линий системы автоматической пожарной сигнализации не подтверждена в установленном порядке. Соответствующая подтверждающая документация не представлена (на 3 этаже применен кабель не в соответствии с проектом, в котором предусмотрен кабель ВВГиг-FRLS			
3	Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга	Предостережение от 12.02.2025		отсутствие (несвоевременно обновление) на сайте поставщика социальных услуг информации о персональном составе работников (с указанием с их согласия уровня образования, квалификации и опыта работы).	подпункт 5 части 2 статьи 13 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», подпункт 7 пункта 2 Порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об этом поставщике (в том числе содержания указанной информации и формы ее предоставления),	нарушения устранены (Исх. № 08/14/02/25 от 14.02.2025)	

					утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.11.2014 № 886н «Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об этом поставщике (в том числе содержания указанной информации и формы ее предоставления)»		
4	Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу	Решение о проведении плановой выездной проверки № 78-03-05/19-0078-2025 от 31.01.2025, Акт выездной плановой проверки № 78-02-05/19-0078-2025 от 21.02.2025, предписание № Ю 78-03-05/27-009-2025 от 21.02.2025	196643, г. Санкт-Петербург, п. Понтонный, ул. Клубная, д. 5, литер А; - 192174, г. Санкт-Петербург, ул. Леснозаводская, д. 3; - 190020, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Рижский, д. 41, литера Б; - 194356, г. Санкт-Петербург, ш. Выборгское, д. 158, стр. 1	По адресу: 196643, г. Санкт-Петербург, п. Понтонный, ул. Клубная, д. 5, литер А (Пансионат «Источник») 1) Кратность плановых обследований на заселенность членистоногими объектов, имеющих особое эпидемиологическое значение, составляет менее 2 раз в месяц, что является нарушением п. 101 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п. 1 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 2) Не представлены результаты производственного контроля с проведением лабораторных исследований и измерений за 2024 год, а именно измерение освещенности и параметров микроклимата в теплый период года, что является нарушением п. п. 2.1, 2.4, 2.5, 9.17, 9.20 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», п. 1 ст. 32 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 3) Отсутствует приемно-карантинное отделение, в том числе палаты изолятора, отделенные от остальных помещений шлюзом и умывальником, в количестве не менее двух палат (мужская и женская), что является нарушением п. 9.15, п. 9.16 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», п. 1 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 4) Не представлены документы, подтверждающие смену постельного белья и одежды проживающих, по мере загрязнения (но не реже 1 раза в неделю), что является нарушением п.9.40 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; 5) Параметры микроклимата (температура воздуха, скорость движения воздуха, относительная влажность воздуха) в обследованном помещении (жилая комната № 109) не соответствуют требованиям действующих государственных санитарных правил и норм: раздел V, таблица 5.27 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; раздел IX, п. 9.17 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; 6) Уровни искусственной освещенности в обследованных помещениях (жилая комната № 109, жилая комната № 207) не соответствуют требованиям действующих государственных санитарных правил и норм: раздел V, п. 158, таблица 5.52, п. 1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; раздел IX, п. 9.20 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».	СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», Приложение 1 Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, Перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры».	Срок устранения нарушений: 01.09.2025, 25.02.2026	

По адресу: 194356, г. Санкт-Петербург, ш. Выборгское, д.158, стр.1. (Пансионат «Выборгский»)

7) Места отдыха постояльцев не оборудованы навесами, беседками, что является нарушением п. 9.2 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», п. 1 ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

8) Кратность плановых обследований на заселенность членистоногими объектов, имеющих особое эпидемиологическое значение, составляет менее 2 раз в месяц, что является нарушением п. 101 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п. 1 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

9) Не представлены результаты производственного контроля с проведением лабораторных исследований и измерений за последний год, а именно измерение освещенности и параметров микроклимата в теплый период года, что является нарушением п. 2.1, 2.4, 2.5, 9.17, 9.20 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», п. 1 ст. 32 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

10) В спальнях комнатах организованы условия для проживания более 3 человек на первом этаже в комнатах №№ 105, 106, что является нарушением п.9.10 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», п. 1 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

11) Отсутствуют ограждающие устройства на отопительных приборах во всех комнатах проживающих, что является нарушением п.9.13 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», п. 1 ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

12) Отсутствует приемно-карантинное отделение, в том числе палаты изолятора, отделенные от остальных помещений шлюзом и умывальником, в количестве не менее двух палат (мужская и женская), что является нарушением п. 9.15, п. 9.16 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», п. 1 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

13) Во всех туалетных комнатах отсутствует полотенцесушители, что является нарушением п.9.25 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», п. 1 ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

14) Обменный фонд постельных принадлежностей недостаточный, отсутствует запас подушек, что является нарушением п. 9.47 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», п. 1 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

15) Не представлены документы, подтверждающие проведение обработки в дезинфекционной камере постельных принадлежностей (подушек, одеял) или замену по мере загрязнения, по эпидемическим показаниям, а также после убывания проживающих, что является нарушением п. 9.47 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», п. 1 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

16) Не обеспечено раздельное хранение санитарной и специальной одежды от личной одежды работников в индивидуальных двухсекционных шкафчиках (хранение личной одежды работников осуществляется совместно со спецодеждой в одном шкафу), что является нарушением п. 9.50 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», п. 1 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

17) Отсутствует емкость для сбора специальной и санитарной одежды работников для обеспечения раздельной стирки от белья проживающих, что является нарушением п. 9.50 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», п. 1 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

По адресу: 192174, г. Санкт-Петербург, ул. Леснозаводская, д. 3, лит. Б (пансионат «Леснозаводской»)

18) Обследование технического состояния системы вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха с периодичностью, установленной п. 2.6 СП 2.1.3678-20 не проводится, что является нарушением п. 2.6 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

19) Искусственная освещенность в жилой комнате №102 - 79 лк при нормативе 150 лк, что не соответствует требованиям п. 9.20 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

20) В пансионате не выделено помещение для приема вновь поступающих лиц, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, оборудованное отдельным входом, что является нарушением п. 9.8 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», п. 1 ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

21) В пансионате имеются технические средства реабилитации индивидуального использования без обозначения (метки), позволяющего определить их пользователей, что является нарушением п. 9.14 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», п. 1 ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

22) В изоляторе обустроена 1 палата на 2 койки. Палата изолятора не отделена от остальных помещений для оказания медицинской помощи шлюзом с умывальником. Вышеуказанное является нарушением п. 9.15 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

23) В душевой на первом этаже на стене и потолке имеются признаки поражения грибком (плесень), что является нарушением п. 2.7, 9.21 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

24) Три спальные комнаты на первом этаже в пансионате организованы на 4 человека, что является нарушением п. 9.10 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

25) Хранение чистого белья осуществляется в помещении на открытых стеллажах, где также хранятся мешки с грязным бельем, расходные материалы, коробки с различными предметами, осуществляется глажка белья, что является нарушением п. 9.31 п. 9.50 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", п.п. 1, 3 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

26) В душевых для проведения текущей дезинфекции предметов ухода за постояльцами, ковриков, уборочного инвентаря, оборудования применяются рабочие растворы дезинфицирующего средства «Хлоротаб» в соответствии с режимом для борьбы с бактериальными инфекциями, что является нарушением п. 9.37 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", п.п. 1, 3 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

27) Постельные принадлежности (подушки и одеяла) не подвергаются обработке в дезинфекционной камере по мере загрязнения, а также после выписки (смерти) проживающих из организации социального обслуживания, что является нарушением п. 9.40, п. 9.47 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», п. 1 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

28) В медицинской справке 3 проживающих (Лаврухин В.В, Помелова В.С., Юханссон Е.А.) отсутствуют сведения о профилактических прививках (корь), справки об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту проживания в течение 21 календарного дня до поступления в организацию, что является нарушением п. 9.44 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», п.п. 1, 3 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

По адресу: 190020, г. Санкт-Петербург, пр. Рижский, д. 41, литера Б (пансионат «Рижский»)

29) В составе помещений не предусмотрена комната личной гигиены женщин, оборудованная биде или поддоном с шлангом, умывальником и унитазом, что является нарушением п.9.27 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

30) В санитарных узлах не оборудованы туалеты раздельно для мужчин и женщин, зона унитазов в санузле на втором этаже не оборудована закрытыми кабинками, отсутствуют держатели для туалетной бумаги; зона душевой не оборудована вешалками, полочками и скамьями для умывальных принадлежностей, полотенец и личной одежды; в санузле отсутствует полотенцесушитель, что является нарушением п.9.27, п.9.25 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

31) Отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов, выполненные из материалов, безопасных для здоровья человека, что является нарушением п.9.13 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

32) В подсобных и вспомогательных помещениях пансионата (прачечной, кладовой, помещении и гардеробе персонала, части коридоров (2 этаж), лестница (у запасного выхода) содержатся неудовлетворительно, уборка не проведена (пыль, мусор, грязные разводы); помещения прачечной и персонала захламлены посторонними вещами, оборудованием; в помещении персонала также осуществляется хранение чистого и грязного белья, мягкого инвентаря; в помещении прачечной совместно с чистым выявлено хранение грязного белья, что является нарушением п. 9.37, п. 9.40, п. 9.50 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

33) Постельные принадлежности не подвергаются обработке в дезинфекционной камере по мере загрязнения, а также после выписки (смерти) проживающих из организации социального обслуживания, документы не представлены, что является нарушением п. 9.40 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

34) Не представлены документы, подтверждающие смену постельного белья и одежды проживающих, по мере загрязнения (но не реже 1 раза в неделю), что является нарушением п. 9.40 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

35) Гигиенический уход за проживающими (купание в душе или ванной комнате - по необходимости, но не реже 1 раза в неделю) согласно представленного журнала учета гигиенических процедур (2 этаж) производится с нарушением установленной кратности – более чем через 7 дней, что является нарушением п.9.48 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

36) Часть уборочного инвентаря хранится на момент проверки вне специально выделенного помещения; на уборочный инвентарь нанесена цветовая маркировка согласно которой для уборки туалетов, душевых, санитарных помещений для медицинской деятельности (красный цвет) используется общий инвентарь, что является нарушением п. 9.41 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

37) Предварительный медицинский осмотр у 3 сотрудников (Басова П.Д., Жибарева О.А., Лихоткина А.П.) пройден в полном объеме, но не своевременно, что является нарушением требований п. п. 58 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», Приложения 1 Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29Н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, Перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»;

38) Предварительный медицинский осмотр у 1 сотрудника (Петрова Г.Л.) пройден не своевременно и не в полном объеме, что является нарушением требований п. п. 58 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», Приложения 1 Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, Перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры».

40) в рамках производственного контроля не проводится контроль качества обработки рук медицинского персонала, что является нарушением п. 3535 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;

41) не предусмотрено приемно-карантинное отделение с изолятором, отделенным от остальных помещений для оказания медицинской помощи шлюзом с умывальником, что является нарушением п. 9.15 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

42) гр. Р.Л.Г. (медицинская карта от 03.02.2025) поступила в ООО «СПЦ «ОПЕКА» в отсутствие сведений о результатах обследования на туберкулез, результатах лабораторных исследований на группу возбудителей кишечных инфекций, яйца гельминтов, дифтерию, инфекций, передающихся половым путем, что является нарушением п. 9.43 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

43) в процедурном кабинете используются лекарственные средства с истекшим сроком годности (таблетки «Дексаметазон-КРКА» согласно маркировке произведены 01.2022, годен до 01.2025; раствор для инфузий «Аминокапроновая кислота» 50 мг/мл согласно маркировке изготовлено 10.2021, годен до 11.2024, что является нарушением п. 3431 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;

44) рабочий раствор дезинфицирующего средства «НеваСепт Актив» для дезинфекции термометров используется более одной рабочей смены (3 суток), что является нарушением п. 3586 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;

				45) для экспресс-контроля концентрации рабочего раствора дезинфицирующего средства «НеваСепт Актив» используются химические индикаторные полоски в отсутствие даты вскрытия, что противоречит требованиям предприятия изготовителя (согласно инструкции срок годности 3 месяца с момента вскрытия), и является нарушением п. 3545 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; 46) не представлено документальное подтверждение факта обезвреживания медицинских отходов, выполненного специализированной организацией, осуществляющей обезвреживание отходов, что является нарушением п. 209 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».			
5	ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ	Решение о проведении внепланового инспекционного визита от 11.12.2024 № 2412/020-78/252-В/РИВ; акт внепланового инспекционного визита от 13.12.2024 № 2412/020-78/252-В/АИВ	196643, г. Санкт-Петербург, п. Понтонный, ул. Клубная, д. 5, литер А	Нарушения не выявлены			Нарушения не выявлены.
6	Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу	Уведомление о проведении профилактического визита от 28.10.2024 № 78-03-05/50-24792-2024; акт обязательного профилактического визита от 06.11.2024 № 8-03-05/50-24792-2024	- 196643, г. Санкт-Петербург, п. Понтонный, ул. Клубная, д. 5, литер А; - 192174, г. Санкт-Петербург, ул. Леснозаводская, д. 3; - 190020, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Рижский, д. 41, литера Б; - 194356, г. Санкт-Петербург, ш. Выборгское, д. 158,	Профилактический визит (Профилактическая беседа по месту осуществления деятельности контролируемого лица)			Профвизит проведен 06.11.2024 по результатам составлен акт № 78-03-05/50-24792-2024
7	ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ	Акт выездной плановой проверки от 12.11.2024 № 2410/009-78/250-П/АВП	г Санкт-Петербург, пр-кт Рижский, Дом 41 литера Б	Нарушения не выявлены			

8	КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	Предостережение № 020-01-57-2949/24-0-0 от 30.07.2024	190020, г Санкт-Петербург, пр-кт. Рижский, д. 41, Литер Б, 192174, г Санкт-Петербург, ул. Леснозаводская, д. 3, Литер Б 192007, г Санкт-Петербург, пр кт. Лиговский, д. 140, Литер А, 196643, Санкт-Петербург, п. Понтонный, ул. Клубная, д. 5, литера А; Отделом регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания населения Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга (далее – Комитет) в ходе профилактических визитов в рамках регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания в Санкт-Петербурге, проведенных 23.07.2024 и 25.07.2024 в отношении общества с ограниченной ответственностью «Социальный гериатрический центр «Опека» по адресам: 190020, Санкт-Петербург, пр. Рижский, д. 41, литера Б; 192174, Санкт-Петербург, ул. Леснозаводская, д. 3, литера Б; 192007, Санкт-Петербург, пр. Лиговский, д. 140, литера А; 196643, Санкт-Петербург, п. Понтонный, ул. Клубная, д. 5, литера А, выявлены признаки нарушения обязательных требований, установленных: пунктом 2 Порядка взимания платы за предоставление социальных услуг поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2016 № 530 «О размере платы за предоставление социальных услуг, порядке взимания платы за предоставление социальных услуг поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге и внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 № 1283», в части неприятия поставщиком социальных услуг решений об изменении условий предоставления социальных услуг в случаях изменения величины прожиточного минимума, тарифов на социальные услуги; пунктом 5.1.10 СП 59.13330.2020 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 904/пр, в части отсутствия тактильно-контрастных наземных указателей по ГОСТ Р 52875 о приближении к зоне повышенной опасности (внешним лестницам) в здания по адресам: 190020, Санкт-Петербург, пр. Рижский, д. 41, литера Б; 192174, Санкт-Петербург, ул. Леснозаводская, д. 3, литера Б; пунктом 5.2.2 СП 59.13330.2020 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 904/пр, в части неразмещения вблизи входов в здания по адресам: 192174, Санкт-Петербург, ул. Леснозаводская, д. 3, литера Б; 196643, Санкт-Петербург, п. Понтонный, ул. Клубная, д. 5, литера А, но не далее 50 м, места для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов; пунктом 6.2.4 СП 59.13330.2020 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 904/пр, в части наличия порога, высота которого превышает 0,014 м, при входе в здание по адресу: 190020, Санкт-Петербург, пр. Рижский, д. 41, литера Б; пунктом 6.5.1 СП 59.13330.2020 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 904/пр, в части отсутствия знака доступности для маломобильных групп населения входов и выходов, доступных для инвалидов на креслах-колясках, а также указателей направления, указывающих путь к ближайшему доступному элементу, в местах, в которых находятся недоступные для инвалидов на креслах-колясках элементы здания (входы/выходы) по адресу: 196643, Санкт-Петербург, п. Понтонный, ул. Клубная, д. 5, литера А; пунктом 6.5.9 СП 59.13330.2020 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 904/пр, в части отсутствия информирующих тактильных табличек (в том числе тактильно-звуковых) для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения, размещенных рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема, перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием назначения помещения, перед входами в универсальные кабины уборных в здании по адресу: 196643, Санкт-Петербург, п. Понтонный, ул. Клубная, д. 5, литера А; пунктом 6.3.3 СП 59.13330.2020 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 904/пр, в части отсутствия в некоторых универсальных кабинках уборных в здании по адресу: 196643, Санкт-Петербург, п. Понтонный, ул. Клубная, д. 5, литера А крючков для одежды, костылей и других принадлежностей, стационарных поручней около раковин;	1) постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2016 № 530 «О размере платы за предоставление социальных услуг, порядке взимания платы за предоставление социальных услуг поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге и внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 № 1283»; 2) приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 904/пр "Об утверждении СП 59.13330.2020 "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения"; 3) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 N 44 "Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг";	Нарушения устранены (исх. № 03/04/02/25 от 04.02.2025)
---	---	---	---	---	--

				пунктом 9.8 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», утвержденных постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020 № 44, в части отсутствия помещения для приема вновь поступающих лиц, оборудованного отдельным входом, в зданиях по адресам: 192174, Санкт-Петербург, ул. Леснозаводская, д. 3, литера Б, 196643, Санкт-Петербург, п. Понтонный, ул. Клубная, д. 5; пунктом 9.15 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», утвержденных постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020 № 44, в части отсутствия шлюза с умывальником, отделяющего палату изолятора от остальных помещений для оказания медицинской помощи и организации менее двух палат изолятора (мужской и женской) в здании по адресу: 190020, Санкт-Петербург, пр. Рижский, д. 41, литера Б. В соответствии с пунктом 6.2.13 СП 59.13330.2020 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 904/пр, здания по адресам: 190020, Санкт-Петербург, пр. Рижский, д. 41, литера Б; 196643, Санкт-Петербург, п. Понтонный, ул. Клубная, д. 5 следует оборудовать пассажирским лифтом, доступным для МГН. На основании изложенного, руководствуясь частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ о недопустимости нарушения обязательных требований обществу с ограниченной ответственностью «Социальный гериатрический центр «Опека». Предлагаю принять меры по устранению нарушений обязательных требований и направить в Отдел регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания населения Комитета уведомление об исполнении предостережения в срок до 05.02.2025. В порядке, установленном разделом 3.4 Положения о региональном государственном контроле (надзоре) в сфере социального обслуживания в Санкт-Петербурге, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14.12.2021 № 985 «О региональном государственном контроле (надзоре) в сфере социального обслуживания в Санкт-Петербурге», контролируемое лицо вправе подать возражение на данное предостережение. В целях профилактики нарушения обязательных требований уведомляем о возможности прохождения самостоятельной оценки соблюдения обязательных требований (самообследования), реализованной в личном кабинете юридического лица на сайте Центра развития и поддержки предпринимательства Санкт-Петербурга в сети «Интернет» (https://www.crpp.ru).			
9	КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА		190020, г Санкт-Петербург, пр-кт. Рижский, д. 41, Литер Б 192174, г Санкт-Петербург, ул. Леснозаводская, д. 3, Литер Б 192007, г Санкт-Петербург, пр-кт. Лиговский, д. 140, Литер А	Профилактический визит (Профилактическая беседа по месту осуществления деятельности контролируемого лица)			Контролируемое лицо проинформировано об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности и к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля.

10	КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА		196643, Санкт-Петербург, п. Понтонный, ул. Клубная, д. 5, литера А;	Профилактический визит (Профилактическая беседа по месту осуществления деятельности контролируемого лица)			Контролируемое лицо проинформировано об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности и к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля.
11	ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ		194356, г Санкт-Петербург, ш. Выборгское, д. 158, Строение 1	Профилактический визит (Профилактическая беседа по месту осуществления деятельности контролируемого лица)			1) Разъяснены требования пожарной безопасности, предъявляемые к зданию и помещениям. Указаны требования пожарной безопасности, предъявляемые к системам автоматической противопожарной защиты (пожарной сигнализации, системе оповещения людей при пожаре). Обращено внимание персонала на правильность и своевременность действия в результате возникновения нештатной, аварийной ситуации (в том числе пожаре). 2) С представителями юридического лица проведена разъяснительная беседа по вопросам обеспечения пожарной безопасности. 3) Разъяснены правила использования первичных средств пожаротушения. 4) Представителям юридического лица разъяснены действия о немедленном вызове пожарных подразделений и последующих действий по эвакуации людей при пожаре при срабатывании автоматической пожарной сигнализации, обнаружении пожара или признаков горения в здании.

12	ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. САНКТ- ПЕТЕРБУРГУ		192174, Санкт- Петербург, ул. Леснозаводская, д. 3, литера Б;	Профилактический визит;		Контролируемое лицо проинформировано о требованиях, предъявляемых к объекту надзора, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта надзора исходя из его отнесения к соответствующей категории риска
	ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. САНКТ- ПЕТЕРБУРГУ	Предписание об устранении нарушений обязательных требований от 14.05.2024 N 2404/020- 78/84-П/ПВП	196643, Санкт- Петербург, п. Понтонный, ул. Клубная, д. 5, литера А;	Лицо, назначенное ответственным за пожарную безопасность на объекте, не имеющее среднего профессионального и (или) высшего образования по специальности «Пожарная безопасность» или направлению подготовки «Техносферная безопасность» по профилю «Пожарная безопасность», не прошло обучение по профилю профессиональным программам - программам профессиональной переподготовки в области пожарной безопасности На 1 этаже в левом крыле относительно центрального входа в здание, ширина горизонтального участка пути эвакуации, ведущего из коридора в холл, менее 1 м. (фактически 0,9 м.) На 2 этаже в левом крыле относительно центрального входа в здание, ширина горизонтального участка пути эвакуации, ведущего из коридора в холл, менее 1 м. при одностороннем расположении двери, открывающейся из помещения в коридор (фактически ширина коридора 1.07 м., ширина двери 0,6 м.) На 1 этаже в левом крыле относительно центрального входа в здание, ширина горизонтального участка пути эвакуации менее 1 м. при одностороннем расположении дверей, открывающихся из помещения в коридор (фактически ширина коридора 1,14 м. ширина двери 0,61 м.) На 1 этаже в правом крыле относительно центрального входа в здание, ширина горизонтального участка пути эвакуации менее 1 м. при одностороннем расположении дверей, открывающихся из помещений в коридор (фактически ширина коридора 1,14 м., ширина двери 0,61 м.) На 2 этаже в левом крыле относительно центрального входа в здание, ширина горизонтального участка пути эвакуации менее 1 м. при одностороннем расположении дверей, открывающихся из помещения в коридор (фактически ширина коридора 1, 08 м ширина двери 0,6 м.) На 2 этаже в правом крыле относительно центрального входа в здание, ширина горизонтального участка пути эвакуации менее 1 м. при одностороннем расположении дверей, открывающихся из помещений в коридор. Ширина горизонтальных участков путей эвакуации в коридоре мансардного этажа менее 1 м. при двустороннем расположении дверей, открывающихся из помещений в коридор (фактически ширина коридора 1,64 м., ширина дверей 0,8 м.) Отсутствует второй эвакуационный выход с мансардного этажа здания класса Ф1.1 На путях эвакуации (в коридоре мансардного этажа) размещена мебель и различные предметы. Ширина маршей лестниц и лестничных площадок в свету менее 1.35 м На путях эвакуации в пределах марша лестницы устроены ступени различной высоты В подвальном этаже, ширина горизонтального участка пути эвакуации, ведущего из помещений кухни к лестнице, менее 1 м. (фактически 0.84 м.) Ширина эвакуационного выхода из помещения раздевалки, расположенной в подвальном этаже, менее 0,8 м. Эвакуационный выход из подвального этажа, заглубленного более чем на 0.5 м, не предусмотрен непосредственно наружу обособленным от общей лестничной клетки здания глухой противопожарной перегородкой 1-го типа Не организованы работы по техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности (противопожарные шторы).	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	Все нарушения устранены (исх. № 72/24/11/24 от 29.11.2024), см. акт внепланового инспекционного визита от 13.12.2024

13				Помещение сестринской, где установлены приборы приемно-контрольные и приборы управления, не оборудованы охранной сигнализацией Автоматическая установка пожарной сигнализации не обеспечивает автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установки (отсутствует контроль линии питания) При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (системы автоматической пожарной сигнализации), не обеспечивается ее исправное состояние (дымовой пожарный извещатель системы автоматической пожарной сигнализации в помещении №28 находится в неисправном состоянии) . Помещение, расположенное в подвале (комната временного хранения отходов класса Б), не оборудовано системой пожарной сигнализации (СПС) Подсобное помещение, расположенное в кабинете № 28 на мансардном этаже, не оборудовано системой пожарной сигнализации (СПС) Для складских помещений, категории по взрывопожарной и пожарной опасности определены не в соответствии с положениями СП 12.13130 (помещения для хранения, расположенные на первом и втором этажах) Помещение для хранения, расположенные на первом этаже, не оборудовано системой пожарной сигнализации (СПС) Помещение для хранения, расположенные на втором этаже, не оборудовано системой пожарной сигнализации (СПС) На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты (систему автоматической пожарной сигнализации), в том числе технические средства, функционирующие в составе системы и результаты пусконаладочных испытаний На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты (систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), в том числе технические средства, функционирующие в составе системы и результаты пусконаладочных испытаний В коридоре 2 этажа правого крыла относительно центрального входа в здание, расстояние от извещателя до электросветильника менее 0,5 м Допускается эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности (система автоматической пожарной сигнализации) сверх срока службы, без обеспечения ежегодного проведения испытаний этих средств, в соответствии с ГОСТ Р 59638-2021, до их замены в установленном порядке. Допускается эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности (система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) сверх срока службы, без обеспечения ежегодного проведения испытаний этих средств, в соответствии с ГОСТ Р 59639-2021, до их замены в установленном порядке Строительные конструкции лестничной клетки (косоуры лестничных маршей) не имеет требуемого предела огнестойкости Не осуществляется проверка состояния огнезащитного покрытия деревянных конструкций чердачного помещения не реже 1 раза в год с составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитного покрытия Не обеспечено проведение ежегодной проверки первичных средств пожаротушения (огнетушителей) Степень огнестойкости навеса (конструкции над выходом из подвала) не имеет требуемой степени огнестойкости Направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения			
14	КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований ПМ 78241087800010473095 от 03.05.2024	сайт организации	отсутствие (частичного отсутствия) на сайте поставщика социальных услуг информации о персональном составе работников (с указанием с их согласия уровня образования, квалификации и опыта работы)	пп 5 части 2 статьи 13 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», подпунктом 7 пункта 2 Порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об этом поставщике (в том числе содержания указанной информации и формы ее предоставления),		Нарушения устранены в полном объеме (исх от 22.07.2024 № 47/22/07/24)

					утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.11.2014 № 886н «Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об этом поставщике (в том числе содержания указанной информации и формы ее предоставления)»		
15	ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ	Акт инспекционного визита от 28.02.2024	190020, г Санкт- Петербург, пр-кт. Рижский, д. 41, Литер Б;	Инспекционный визит;			Нарушения не выявлены
16	ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. САНКТ- ПЕТЕРБУРГУ		190020, г Санкт- Петербург, пр-кт. Рижский, д. 41, Литер Б;	Профилактический визит;			Контролируемое лицо проинформировано о требованиях, предъявляемых к объекту надзора, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в
17	ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. САНКТ- ПЕТЕРБУРГУ	Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований от « 05 » февраля 2024 г. № 2402/020-78/2/ПНН	196643, г Санкт- Петербург, п. Понтонный, ул. Клубная, д. 5, Литер А;	На 1-м этаже, в левом крыле относительно центрального входа в здание, ширина горизонтального участка пути эвакуации, ведущего из коридора в холл, менее 1 метра. На 1-м этаже, в левом крыле относительно центрального входа в здание, ширина горизонтального участка пути эвакуации, ведущего из коридора в холл, менее 1 метра, при двухстороннем расположении дверей, открывающихся из помещения в коридор. На 1-м этаже, в правом крыле относительно центрального входа в здание, ширина горизонтального участка пути эвакуации, ведущего из коридора в холл, менее 1 метра, при двухстороннем расположении дверей, открывающихся из помещения в коридор. На 2-м этаже, в левом крыле относительно центрального входа в здание, ширина горизонтального участка пути эвакуации, ведущего из коридора в холл, менее 1 метра, при двухстороннем расположении дверей, открывающихся из помещения в коридор. На 2-м этаже, в левом крыле относительно центрального входа в здание, ширина горизонтального участка пути эвакуации, ведущего из коридора в холл, менее 1 метра. На 2-м этаже, в правом крыле относительно центрального входа в здание, ширина горизонтального участка пути эвакуации, ведущего из коридора в холл, менее 1 метра, при двухстороннем расположении дверей, открывающихся из помещения в коридор. Ширина горизонтальных участков путей эвакуации в коридоре мансардного этажа менее 1 метра, при двухстороннем расположении дверей, открывающихся из помещения в коридор. В наружной стене лестничной клетки типа Л1 не предусмотрены на каждом надземном этаже окна, согласно СП 1.131.30 открывающиеся изнутри без ключа и специальных средств. Отсутствует второй эвакуационный выход с мансардного этажа. Ширина марша лестниц и лестничных площадок в свету менее 1,35 м.	Федеральный закон №123-ФЗ от 21.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", часть 2, глава 14, статья 53, пункт 1; часть 1, глава 1, статья 6, пункт 2; часть 4, глава 19, статья 84;		Предоставлен Расчет по оценке пожарных рисков (Зарегистрирован 12.01.2024 №ИВ-130-31-7 На №44/12 от 18.12.2023г.); Мансардный этаж не эксплуатируется; Настенные звуковые и речевые оповещатели расположены в соответствии с требованиями; На выходе из подвального этажа на общую лестничную клетку установлена противопожарная преграда 1-го типа; Ответ на предостережение (исх.№ 18/01/03/24 от 01.03.24)

				На путях эвакуации в пределах марша лестницы устроены ступени разной высоты. В помещениях подвала настенные речевые оповещатели системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре располагаются на высоте менее 2,3 метра от уровня пола до верхней части оповещателя. Эвакуационный выход из подвального этажа, заглубленного более чем на 0,5 метра, не предусмотрен непосредственно наружу, обособленным от общей лестничной клетки здания. Ширина горизонтального пути эвакуации возле прачечной, расположенной в подвальном этаже, менее 1 метра. В подвальном этаже ширина горизонтального участка пути эвакуации менее 1 метра, при одностороннем расположении двери, открывающейся из помещения, разделяли в коридор. Ширина эвакуационного выхода из помещения раздевалки, расположенной в подвальном этаже, менее 0,8м.			
18	ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ	Акт выездной проверки от 31.10.2023 Протокол осмотра №2310/009-78/135-П/РВП от 31.10.2023 Предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности №2310/009-78/135-П/РВП от 31.10.2023; Протокол об административном правонарушении № 26-1-98/78-009-2023/00114ад от 21.11.2023; Представление № 26-1-85/78-009-2023/00104ад от 05.12.2023; Постановление о назначении административного наказания № 26-1-85/78-009-2023/00104ад от 05.12.2023;	190020, г Санкт-Петербург, пр-кт. Рижский, д. 41, Литер Б;	Ширина горизонтального участка пути эвакуации на 2-м этаже, где левая лестничная клетка менее требуемого 1м., фактическая 0,73м. (проем у марша лестничной клетки, ведущего со второго этажа вниз) Ширина горизонтального участка пути эвакуации на 2-м этаже, где правая лестничная клетка менее требуемого 1м., фактическая 0,65 м. (проем у марша лестничной клетки, ведущего со второго Этажа вниз) Ширина горизонтального участка пути эвакуации на 1-м этаже, где левая лестничная клетка менее требуемого 1м., фактическая 0,72м. Ширина лестничного марша, расположенного в левой лестничной клетке, менее 1,35м., (фактическая ширина марша лестниц 0,9м.) Ширина лестничного марша, расположенного в правой лестничной клетке, 1,35 м. (фактическая ширина марша лестниц 0,92 м) Высота пути эвакуации по лестнице левой лестничной клетки между первым и вторым этажами в свету менее 2,2 м. (фактическая высота -1,88 м.) Ширина эвакуационного выхода здания из объема левой лестничной клетки менее 1,2 м. при числе возможно эвакуирующихся через указанный выход более 15 человек, (фактическая ширина выхода 0,87 м.) Ширина эвакуационного выхода здания из объема правой лестничной клетки менее 1,2 м. при числе возможно эвакуирующихся через указанный выход более 15 человек, (фактическая ширина активной створки эвакуационного выхода 0,76 м.) Предел огнестойкости строительных конструкций внутренних стен лестничной клетки для здания 3 степени огнестойкости менее REI 60 (стены со стороны поэтажных коридоров выполнены из гипсокартонных конструкций (документы, подтверждающие выполнение работ по повышению предела огнестойкости конструкций, не предъявлены) В объеме обычных лестничных клеток допускается встраивание помещений, кроме помещения охраны, помещений для узлов управления центрального отопления и водомерных узлов (фактически на объекте допущено размещение помещения бельевой чистого белья, грязного белья, душевых) В части помещения 1-Н (дома престарелых) при применении 3-го типа системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре допускается оповещение всех людей находящихся в помещении. Вместо оповещения только работников учреждения при помощи специального текста оповещения. Такой текст не должен содержать слов, способных вызвать панику. Высота установки панели питания электрооборудовании системы противопожарной защиты выше 1,8 м. от уровня пола помещения, в котором она размещена. Фасадная часть панели питания электрооборудования системы противопожарной защиты не имеет отличительную окраску (красную), также отсутствует табличка с маркировкой "Не отключать! Питание систем противопожарной защиты!"	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2. ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.89; п. 1 4.2. ст.1, п.2. ч.1. ст. 6, ст. 137, табл. 21; Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.3.3;п.4.4.9; Свод правил СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» п 5.10, п.5.6; п.1 ч.2. ст.1; ч.1 ст. 6. Свода правил СП 3,13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре». Требования пожарной безопасности» п.3 таб. 2		Нарушения устранены. См. Акт инспекционного визита от 28.02.2024
	КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	Уведомление о проведении профилактических визитов от 05.09.2023 Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований (ПМ 7823108/80000/941884 от 02.10.2023)	192174, Санкт-Петербург, ул. Леснозаводская, д. 3, литера Б;	1.отсутствия помещений для предоставления социально-медицинских услуг (проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в том числе с использованием реабилитационного оборудования) 2.отсутствие тактильно-контрастных наземных указателей по ГОСТ Р 52875 о приближении к зоне повышенной опасности (внешним лестницам) 3.б\части отсутствия с двух сторон внешних лестниц здания непрерывных по всей их длине ограждений и поручней в соответствии с ГОСТ Р 51261 4.неразмещения вблизи входов в здание, но не далее 50 М., места для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов; 5.отсутствие на проступях краевых ступеней лестничных маршей в здании противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступеней; 6.отсутствие знаков доступности для маломобильных групп населения входов и выходов, доступных для инвалидов на креслах-колясках, а также указателей направления, указывающих путь к ближайшему доступному элементу, в местах, в которых находятся недоступные для инвалидов на креслах-колясках элементы здания (входы/выходы)	часть 3 статьи 19 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; пункт 4 статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», пункт 1 части 4 статьи 19 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»,		Ответ Иск.№ 19/01/03/24 от 01.03.2024; Часть нарушений устранены/часть нарушений в процессе устранения;

			7.отсутствия информирующих тактильных табличек (в том числе тактильно-звуковых) для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения, размещенных рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. от уровня пола и на расстоянии 0,1 м. от края таблички до края дверного проема, перед входами во внутренние помещения в которых оказываются услуги с указанием назначения помещения, перед входами в универсальные кабины уборных в здании 8.отсутствие в некоторых универсальных кабинках уборных крючков для одежды, костылей и других принадлежностей, стационарных поручней около раковин; 9.отсутствие в доступных кабинках и универсальных кабинках уборных системы тревожной сигнализации или системы двусторонней громкоговорящей связи; 10.применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой в душевой кабине, расположенной на 2-м этаже 11.отсутствие помещения для приема вновь поступающих лиц, оборудованного отдельным входом 12.отсутствие туалета для каждой жилой комнаты (спальни), а также не менее чем по одному туалету для каждой жилой группы раздельно для мужчин и женщин, оборудованных унитазами в закрытых кабинках (писсуарами - в мужском туалете) и умывальниками на 1-м этаже; 13.отсутствие в помещениях постоянного проживания приборов по обеззараживанию воздуха	абзац 6 подпункта «г» пункта 6 Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 № 527н; пункт 5.1.10 СП 59.13330.2020 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001»; СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»,		
196643, Санкт-Петербург, п. Понтонный, ул. Клубная, д. 5, литера А;	1.отсутствия у контролируемого лица паспорта доступности для инвалидов объекта и услуг, составленного по результатам проведения обследования данного объекта и предоставляемых услуг 2.отсутствие тактильно-контрастных наземных указателей по ГОСТ Р 52875 о приближении к зоне повышенной опасности (внешним лестницам) 3.неразмещения вблизи входов в здание, но не далее 50 М., места для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов; 4.наличия порога, высота которого превышает 0,014 м, при входе в здание 5.отсутствие знаков доступности для маломобильных групп населения входов и выходов, доступных для инвалидов на креслах-колясках, а также указателей направления, указывающих путь к ближайшему доступному элементу, в местах, в которых находятся недоступные для инвалидов на креслах-колясках элементы здания (входы/выходы)	пункт 4 статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», пункт 1 части 4 статьи 19 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», абзац 6 подпункта «г» пункта 6 Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения,	Ответ Иск.№ 19/01/03/24 от 01.03.2024; Часть нарушений устранены/часть нарушений в процессе устранения;			


		6.отсутствие информирующих тактильных табличек (в том числе тактильно-звуковых) для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения, размещенных рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. от уровня пола и на расстоянии 0,1 м. от края таблички до края дверного проема, перед входами во внутренние помещения в которых оказываются услуги с указанием назначения помещения, перед входами в универсальные кабины уборных в здании 7.отсутствие в некоторых универсальных кабинках уборных крючков для одежды, костылей и других принадлежностей, стационарных поручней около раковин; 8.применения кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой в универсальной кабине уборной, расположенной на 1-м этаже здания 9.отсутствие помещения для приема вновь поступающих лиц, оборудованного отдельным входом 10.Организация спальных комнат более, чем на 3 человека; 11.следует оборудовать пассажирскими лифтами, доступными для МГН	а также оказания им при этом необходимой помощи, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 № 527н; пункт 5.1.10 СП 59.13330.2020 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001»; СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»,		
190020, Санкт-Петербург, пр. Рижский, д. 41, литера Б;	1.отсутствие тактильно-контрастных наземных указателей по ГОСТ Р 52875 о приближении к зоне повышенной опасности (внешним лестницам) 2.в части отсутствия с двух сторон внешних лестниц здания непрерывных по всей их длине ограждений и поручней в соответствии с ГОСТ Р 51261 3.наличия порога, высота которого превышает 0,014 м, при входе в здание 4.отсутствие на проступях краевых ступеней лестничных маршей в здании противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступеней; 5.отсутствие знаков доступности для маломобильных групп населения входов и выходов, доступных для инвалидов на креслах-колясках, а также указателей направления, указывающих путь к ближайшему доступному элементу, в местах, в которых находятся недоступные для инвалидов на креслах-колясках элементы здания (входы/выходы) 6.отсутствие информирующих тактильных табличек (в том числе тактильно-звуковых) для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения, размещенных рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. от уровня пола и на расстоянии 0,1 м. от края таблички до края дверного проема, перед входами во внутренние помещения в которых оказываются услуги с указанием назначения помещения, перед входами в универсальные кабины уборных в здании 7.отсутствие в некоторых универсальных кабинках уборных крючков для одежды, костылей и других принадлежностей, стационарных поручней около раковин; 8.Организация спальных комнат более, чем на 3 человека; 9.отсутствие шлюза с умывальником, отделяющего палату изолятора от остальных помещений для оказания медицинской помощи и организации менее двух палат изолятора (мужской и женской) в здании 10.отсутствие буфетной в приемно-карантинном отделении, оборудованной моечными ваннами и баком для дезинфекции посуды, шкафом для хранения посуды и инвентаря 11.следует оборудовать пассажирскими лифтами, доступными для МГН	пункт 5.1.10 СП 59.13330.2020 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001»; СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»,		Ответ Иск.№ 19/01/03/24 от 01.03.2024; Часть нарушений устранены/часть нарушений в процессе устранения;	
	1.отсутствие административно-распорядительного акта руководителя организации социального обслуживания о назначении сотрудников ответственных за сопровождение инвалидов в должностные обязанности которых внесена обязанность по сопровождению получателя социальной услуги при передвижении по территории организации социального обслуживания, а также при пользовании услугами 2.непринятия поставщиком социальных услуг решений об изменении условий предоставления социальных услуг в случаях изменения величины прожиточного минимума, тарифов на социальные услуги (по получателям социальных услуг - Басараб В.И., Брашко А.Л., Мишина А.А., Капнов В.В.);	пункт 2 Порядка взимания платы за предоставление социальных услуг поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2016 № 530 «О размере платы за предоставление социальных услуг, порядке взимания платы за предоставление социальных услуг поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге и внесении		Устранено.	

20	ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. САНКТ- ПЕТЕРБУРГУ		190020, г Санкт- Петербург, пр-кт. Рижский, д. 41, Литер Б;	Профилактический визит;			Контролируемое лицо проинформировано о требованиях, предъявляемых к объекту надзора, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта надзора исходя из его отнесения к соответствующей категории риска
21	КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА		196643, Санкт- Петербург, п. Понтоный, ул. Клубная, д. 5, литера А;	Профилактический визит;			Контролируемое лицо проинформировано об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности и к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля.
22	КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА		192174, Санкт- Петербург, ул. Леснозаводская, д. 3, литера Б; 192007, Санкт- Петербург, пр. Лиговский, д. 140, литера А; 190020, Санкт- Петербург, пр. Рижский, д. 41, литера Б;	Профилактический визит;			Контролируемое лицо проинформировано об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности и к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля.
23	ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ		г. Москва, ул. Габричевского, д. 5, корп. 8;	Профилактический визит;			ООО «СТЦ «ОПЕКА» не осуществляет деятельности на территории г.Москвы;

24	ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ	Решение о проведении выездной проверки (плановой) от 09.03.2023 Постановление № 31-1-24 (78-003-2023/0044ад) о назначении административного наказания от 07.04.2023 Представление № 31-1-24 от 07.04.2023	196643, Санкт-Петербург, п. Понтонный, ул. Клубная, д. 5, литера А;	1. Не обеспечено обозначение категорий и класса зоны на входных дверях помещений складского назначения (кладовые на 1 и 2 этажах) с наружной стороны 2. На 1 этаже в левом крыле относительно центрального входа в здание, ширина горизонтального участка пути эвакуации, ведущего из коридора в холл, менее 1 м. (фактически 0,9 м.) 3. На 1 этаже в левом крыле относительно центрального входа в здание, ширина горизонтального участка пути эвакуации менее 1 м. при двустороннем расположении дверей, открывающихся из помещений в коридор (фактически ширина коридора 1,14 м., ширина дверей 0,8 м. и 0,61 м.) 4. На 1 этаже в правом крыле относительно центрального входа в здание, ширина горизонтального участка пути эвакуации менее 1 м. при одностороннем расположении дверей, открывающихся из помещений в коридор (фактически ширина коридора 1,14 м., ширина двери 0,61 м.) 5. На 2 этаже в левом крыле относительно центрального входа в здание, ширина горизонтального участка пути эвакуации менее 1 м. при двустороннем расположении дверей, открывающихся из помещений в коридор (фактически ширина коридора 1,08 м., ширина дверей 0,8 м. и 0,6 м.) 6. На 2 этаже в левом крыле относительно центрального входа в здание, ширина горизонтального участка пути эвакуации, ведущего из коридора в холл, менее 1 м. при одностороннем расположении двери, открывающейся из помещения в коридор (фактически ширина коридора 1,07 м., ширина двери 0,6 м.) 7. На 2 этаже в правом крыле относительно центрального входа в здание, ширина горизонтального участка пути эвакуации менее 1 м. при одностороннем расположении дверей, открывающихся из помещений в коридор (фактически ширина коридора 1,09 м., ширина двери 0,6 м.) 8. Ширина горизонтальных участков путей эвакуации в коридоре мансардного этажа менее 1 м. при двустороннем расположении дверей, открывающихся из помещений в коридор (фактически ширина коридора 1,64 м., ширина дверей 0,8 м.) 9. Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки потолков на путях эвакуации (натяжные потолки в холле на 1 и 2 этажах) 10. В наружной стене лестничной клетки типа Л11 не предусмотрены на каждом надземном этаже окна согласно СП 1.13130, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств 11. Отсутствует второй эвакуационный выход с мансардного этажа здания класса Ф1.1 12. Ширина маршей лестниц и лестничных площадок в свету менее 1,35 м. 13. На путях эвакуации в пределах марша лестницы устроены ступени различной высоты 14. В помещениях подвала настенные речевые оповещатели системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре располагаются на расстоянии менее 2,3 м. от уровня пола до верхней части оповещателя 15. Эвакуационный выход из подвального этажа, заглубленного более чем на 0,5 м, не предусмотрен непосредственно наружу обособленным от общей лестничной клетки здания 16. В полу на пути эвакуации ведущему из помещения кухни, расположенной в подвальном этаже, ко второму эвакуационному выходу, в месте перепада высот не предусмотрена лестница с числом ступеней не менее трех или пандус с уклоном не более 1:6 17. Ширина горизонтального участка пути эвакуации возле прачечной, расположенной в подвальном этаже, менее 1 м. 18. В подвальном этаже ширина горизонтального участка пути эвакуации менее 1 м. при одностороннем расположении двери, открывающейся из помещения раздевалки в коридор 19. В полу на пути эвакуации ведущему из помещения раздевалки, расположенной в подвальном этаже, в коридор, в месте перепада высот не предусмотрена лестница с числом ступеней не менее трех или пандус с уклоном не более 1:6 20. Ширина эвакуационного выхода из помещения раздевалки, расположенной в подвальном этаже, менее 0,8 м. 21. В инструкции о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479, не отражено допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объектах защиты 22. В инструкции о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479, не отражен перечень должностных лиц, являющихся дежурным персоналом на объекте защиты 23. Не осуществляется проверка состояния огнезащитного покрытия несущих металлических конструкций лестницы не реже 1 раза в год с составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитного покрытия; 24. На объекте отсутствует исполнительная документация на системы противопожарной защиты объекта	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	ответ от 15.05.2023 № 58/15/05/23
----	---	--	--	---	--	--

25	КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	Предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований (исх. № от 22.02.2023 №020-01-57-509/23-0-0)		на официальном сайте общества с ограниченной ответственностью «Социальный гериатрический центр «Опека» (www.sgc-ореса.ru) не обновлена информация о финансово-хозяйственной деятельности (с приложением электронного образа плана финансово-хозяйственной деятельности)	ст. 13 ФЗ от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Правила размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2014 № 1239, и Порядком размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об этом поставщике, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.11.2014 № 886н.	Нарушения устранены. Ответ на предостережение (исх. № 30-06/04/23 от 06.04.2023)
----	---	---	--	---	---	--

Приложение : на 44 л. (обязательно)
Исполнитель: ФИО, контактный телефон
Исполнитель/Контактное лицо: Вербицкая Ксения
Юрист по работе с государственными органами
ООО СГЦ «Опека»; ООО СГЦ «Опека Комфорт»

Управляющая организация
ООО «СГЦ «ОПЕКА» -
ООО «ОПЕКА-ГРУПП»
Генеральный директор  В.А. Карпенко



Руководитель службы отчетности в
государственные органы по доверенности
№ 01/11/24-33 от 01.11.2024
Бурундукова Е.Б.