

Информация о результатах проверок, об устранении замечаний, выявленных в результате проверок							
№ п/п	Контрольно-надзорный орган	Документ (акт) (дата, номер)	Адрес проведения проверки	Выявленные нарушения, замечания	Ссылка на нормативный документ, определяющий выявленное нарушение (замечание)	План устранения выявленных нарушений (при наличии)	Информация об устранении выявленных нарушений
1	Прокуратура Курортного района г. Санкт-Петербурга	Представление от 03.04.2025 г. №01-02-2025/Прдп183-25-20400011/68	197720, г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 6, лит. А	Выявленные нарушения, замечания: ст. 18, 25 Федерального закона от 24.04.2008 N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве", ч. 1, ст. 10 Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"	ст. 18, 25 Федерального закона от 24.04.2008 N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве", ч. 1, ст. 10 Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"	По результатам проверки работник учреждения был привлечен к дисциплинарной ответственности	Замечания, указанные в представлении прокурора Курортного района Санкт-Петербурга будут учтены в последующей работе. Работники социально-правового отдела Учреждения ознакомлены с представлением прокурора Курортного района Санкт-Петербурга от 03.04.2025 г. № 01-02-2025/Прдп183-25-20400011 «Об устранении нарушений требований закона», а также проведена разъяснительная беседа о недопустимости совершения нарушений, указанных в представлении. По результатам проверки работник учреждения был привлечен к дисциплинарной ответственности.
2	Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Курортного района Управления по Курортному району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу	Акт выездной проверки от 31.01.2025 г. № 2412/006-78/192-П/АВП, предписание об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности от 31.01.2025 г. № 2412/006-78/192-П/ПВП,	197720, г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 6, лит. А	Атом выездной проверки был выявлен ряд нарушений: - на объекте надзора на всех путях эвакуации, пролегающих через лестничные клетки, допущено устройство ступеней с различной высотой в пределах марша лестницы и лестничной клетки, - В представленной декларации пожарной безопасности в отношении объекта надзора, для которого установлены требования технических регламентов, принятых в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и нормативных документов по пожарной безопасности, указана характеристика объекта защиты, не соответствующая фактическому положению, в- На объекте надзора в подвальных помещениях допущено хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, - На объекте надзора допущено использование подвальных помещений для хранения оборудования, мебели и других предметов.	ст. 6, ч. 1, гл. 14, ст. 53, ч. 1. гл. 14, ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 15 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 30.03.2023) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	Приказом от 05.02.2025 г. № 29 утвержден план-график по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки. Срок устранения нарушений: 01.11.2025 г.	Выявленные нарушения устраняются в соответствии с утвержденным планом-графиком.

3	Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга	Акт проверки по осуществлению ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности СПб ГБУСОН "ДСО "Покровский"	197720, г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 6, лит. А	Выявлены нарушения требований Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" и постановление Правительства РФ от 01.06.2021 N 852 "О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации". Выявлены нарушения ведения медицинской документации.	Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" и постановление Правительства РФ от 01.06.2021 N 852 "О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") и	Приказом от 07.04.2025 г. № 69 утвержден план-график по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки. Срок устранения нарушений: 02.08.2025 г.	Выявленные нарушения устраняются в соответствии с утвержденным планом-графиком.
4	Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга	Акт внеплановой тематической выездной и документарной проверки вопросов осуществления опеки в отношении недееспособных граждан, помещенных под надзор в Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания "Психоневрологический интернат № 1"	197720, г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 6, лит. А	Выявлены нарушения: п. 5 ст. 18 Федерального закона РФ от 24.04.2008 № 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве"; п. 4 Правил ведения личных дел совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 17.11.2010 N 927 "Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан" по порядку оформления ежегодного отчета опекуна о хранении, об использовании имущества совершеннолетних недееспособных граждан и управлении этим имуществом.	П. 5 ст. 18 Федерального закона РФ от 24.04.2008 № 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве"; п. 4 Правил ведения личных дел совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 17.11.2010 N 927.	Приказом от 21.10.2024 г. № 172 утвержден план-график по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки. Срок устранения нарушений: 01.02.2025, 01.04.2025.	Выявленные нарушения устраняются в соответствии с утвержденным планом-графиком.
5	Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)	Предписание от 16.08.2024 г. № 78- 04-05/27-556-2024, представление от 30.08.2024 г. Ю № 78-04-09/26-348- 2024, представление от 30.08.2024 г. № 78-04-09/26-347-2024, Ю представление от 30.08.2024 г. Ю № 78-04-09/26-346-2024, постановление по делу об административных правонарушениях от 30.08.2024 г. Ю № 78-04-09/24-0366-2024, постановление по делу об административных правонарушениях от 30.08.2024 г. Ю № 78-04-09/24- 0367-2024, постановление по делу об административных правонарушениях от 30.08.2024 г. Ю № 78-04-09/24- 0368-2024.	197720, г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 6, лит. А	Выявлены нарушения санитарного-эпидемиологического законодательства.	Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан	Приказом от 26.08.2024 г. № 131 утвержден план-график по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки. Срок устранения нарушений: 16.09.2024 г., 01.03.2025 г., 16.08.2025 г.	Выявленные нарушения устраняются в соответствии с утвержденным планом-графиком.

6	Главное Управление МЧС России по Санкт-Петербургу Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Курортного района	Акт выездной проверки (внеплановой) 29.03.2024, №2403/006-78/37-В/АВП Предписание об устранении нарушений обязательных требований 29.03.2024, №2403/006-78/37-В/ПВП	197720, г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 6, лит. А	Не созданы необходимые нештатные формирования по выполнению мероприятий по гражданской обороне (пост радиационного и химического наблюдения) не созданы необходимые нештатные формирования по выполнению мероприятий по гражданской обороне (пункт санитарной обработки) не созданы необходимые нештатные формирования по выполнению мероприятий по гражданской обороне (служба (группа) охраны общественного порядка	ч. 2 ст. 9 ФЗ от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» п. 2, п. 15, п. 16, п. 17, п. 18 Положения о гражданской обороне в РФ п. 16.8, п. 16.9, п. 16.10 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях	Приказом от 10.04.2023 г. № 49 утвержден план-график по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки. Срок устранения нарушений: 01.03.2025 г.	Выявленные нарушения устраняются в соответствии с утвержденным планом-графиком.
7	Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)	Предписание 21.05.2023, Ю №78-04-09/27-221-2023 Постановление 23.05.2023, №8-00-09/72- 0003-2023	197720, г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 6, лит. А	Выявлены нарушения санитарного-эпидемиологического законодательства, нарушения в сфере технического регулирования	ст. 11, ч. 3 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», разделом XXXV «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита» СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации	01.09.2023 2024	Согласно плана-графика
8	Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)	Предписание 14.07.2023, Ю 78-04-05/27-355-2023	197720, г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 6, лит. А	Выявлены нарушения санитарного-эпидемиологического законодательства, нарушения в сфере технического регулирования	ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ, № 229, ФЗ от 17.09.1998 г. N2 157- ФЗ, ФЗ от 28.12.2013 № 442-ФЗ Приказ Минздрава РФ от 29.06.2000, Приказ Министерства Здравоохранения РФ от 06.12.2021 г. N2 1122н, Приказ Минтруда и социальной защиты Российской Федерации от 13.09.2022г. № 520Н, Постановление Минтруда РФ от 15.02.2002 № 12 « СанПиН 2.3/2.4.3590-20,	01.09.2023 2024	Согласно плана-графика

9	Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)	Акт выездной проверки (плановой) 14.06.2022 №78-04-09/19-1257-2022	197720, г. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 6	Выявлены нарушения санитарного-эпидемиологического законодательства, нарушения в сфере технического регулирования	ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ, от 02.01.2000г № 29-ФЗ Приказ Минздрава РФ от 29.06.2000г. № 229 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 06.12.2021 № 1122н СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СанПиН 3.3686-21, СП 2.1.3678-20	01.09.2023 2024	Согласно плана-графика
10	Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)	Предписание 22.07.2022, №78-00-09/27-1448-2020 Акт 29.07.2022 №78-04-09/19-64-2020	197720, г. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 6	Выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований	ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ СанПиН 2.1.3.2630- 10 СП 3.1/3.2.3146-13, СП 3.1.3597-20, СП 2.3.6.1079-01		Согласно плана-графика
11	Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)	Предписание 30.10.2020 №78-04-09_27-2574	197720, г. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 6	Выявлены 4 положительных результатов исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19)		06.11.2020	Согласно плана-графика
12	Главное Управление МЧС России по Санкт-Петербургу Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Курортного района	Предписание об усрании нарушений обязательных требований от 19.06.2023 №2305/006-78/150-П/ПВП	197720, г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 6, лит. В	Допущена эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы (Документы, подтверждающие ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной не представлены) В здании литер В не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты (извещатели пожарные в количестве 24 шт. находятся в неисправном состоянии)	Часть: 1, Глава: 19, Статья: 83, Пункт: 3. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Пункт: 54. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил	01.06.2024	Согласно плана-графика
13	Главное Управление МЧС России по Санкт-Петербургу Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Курортного района	Предписание об усрании нарушений обязательных требований от 19.06.2023 №2305/006-78/151-П/ПВП	197720, г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 6, лит. А	Системы пожарной сигнализации не обеспечивают дублирование сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников организаций, транслирующих сигналы	Часть: 7, Глава: 19. Статья: 83. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.06.2024	Согласно плана-графика
14	Главное Управление МЧС России по Санкт-Петербургу Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Курортного района	Акт выездной проверки (плановой) 21.09.2023, № 2305/006-78/410-П/АВП	197720, г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 6, лит. Б	Нарушения не выявлены			
15	Главное Управление МЧС России по Санкт-Петербургу Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Курортного района	Акт выездной проверки (плановой) 15.09.2023, № 2305/006-78/411-П/АВП	197720, г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 6, лит. Д	Нарушения не выявлены			
16	Главное Управление МЧС России по Санкт-Петербургу Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Курортного района	Предписание об усрании нарушений обязательных требований 24.05.2022 №35-1-93/1	197720, г. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 6, лит. А.	Системы пожарной сигнализации не обеспечивают дублирование сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников организаций, транслирующих сигналы	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 7 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.03.2023	Согласно плана-графика

17	Главное Управление МЧС России по Санкт-Петербургу Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Курортного района	Предписание об устранении нарушений обязательных требований 24.05.2022 №35-1-94/1	197720, г. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 6, лит. Б	В здании литер Б не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты (извещатели пожарные в количестве 5 шт. находятся в неисправном состоянии) В здании литер Б не предусмотрено автоматическое отключение систем общеобменной вентиляции при срабатывании автоматической пожарной сигнализации В здании литер Б запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	п. 26, п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 г. п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1. ст. 6, ч. 4 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.24.Свод правил СП	01.03.2023	Согласно плана-графика
18	Главное Управление МЧС России по Санкт-Петербургу Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Курортного района	Предписание об устранении нарушений обязательных требований 24.05.2022 №35-1-95/1	197720, г. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 6, лит В.	В здании литер В не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты (извещатели пожарные в количестве 24 шт. находятся в неисправном состоянии) В здании литер В запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	п. 26, п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации	01.03.2023	Согласно плана-графика
19	Главное Управление МЧС России по Санкт-Петербургу Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Курортного района	Предписание об устранении нарушений обязательных требований 24.05.2022 №35-1-96/1	197720, г. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 6, лит Д	В здании литер Д не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты (извещатели пожарные в количестве 9 шт. находятся в неисправном состоянии) В здании литер Д не предусмотрено автоматическое отключение систем общеобменной вентиляции при срабатывании автоматической пожарной сигнализации	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 г. п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1. ст. 6, ч. 4 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.17 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"	01.03.2023	Согласно плана-графика
20	Главное Управление МЧС России по Санкт-Петербургу Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Курортного района	Акт проверки от 08.09.2020 №35-1-310	197720, г. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 6	Предел огнестойкости заполнения проемов в противопожарных преградах не соответствует типу противопожарной преграды (нарушена целостность противопожарных дверей в общих коридорах здания лит. А - предусмотренный порог противопожарной двери деформирован, тем самым предел огнестойкости противопожарной двери по потере целостности (Е) не обеспечивается)	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; ст. 35; ч. 3 ст.87; ч. 1, ч. 3 ст. 88; таблица 24 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.17 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"		Устранено

21	Главное Управление МЧС России по Санкт-Петербургу Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Курортного района	Акт выездной проверки (внепановой) от 31.08.2021	197720, г. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 6	Предел огнестойкости заполнения проемов в противопожарных преградах не соответствует типу противопожарной преграды (нарушена целостность противопожарных дверей в общих коридорах здания лит. А - предусмотренный порог противопожарной двери деформирован, тем самым предел огнестойкости противопожарной двери по потере целостности (Е) не обеспечивается)	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч. 1 ст. 6; ст. 35; ч. 3 ст. 87; ч. 1, ч. 3 ст. 88; таблица 24 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.17 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"		Устранено
22	Главное Управление МЧС России по Санкт-Петербургу Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Курортного района	Акт выездной проверки (плановой) от 31.08.2021	197720, г. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 6	Выявлены нарушения требований пожарной безопасности	п. 35, 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации ст. 83, 88, 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ СП 7.13130.2013		Согласно плана-графика
23	ОСФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области	Акт выездной проверки от 11.07.2023 №78292380001173	197720, г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 6	Возместить расходы, излишне понесенные Фондом социального страхования Российской Федерации в связи с представлением страхователем недостоверных сведений и (или) документов либо сокрытия сведений и документов, влияющих на получение застрахованным лицом страхового обеспечения, на исчисление размера страхового обеспечения или на возмещение расходов страхователя на выплату социального пособия на погребение в сумме 56 780,19 рублей Согласно части 2 статьи 15.2 представление страхователем недостоверных сведений и документов, необходимых для назначения и выплаты страхового обеспечения, или их сокрытие, повлекшие излишне понесенные расходы на выплату страхового обеспечения, влечет взыскание со страхователя штрафа в размере 20 процентов от суммы излишне понесенных расходов, но не более 5 000 рублей и не менее 1 000 рублей. Начислен штраф в сумме 5000,00 руб.	ст 15.1 Федерального закона № 255-ФЗ ч. 2 ст. 15.2 Федерального закона № 255-ФЗ		Согласно плана-графика
24	ОСФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области	Акт проверки от 20.12.2022 №4	197720, г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 6	Акт отменен			

25	Комиссия Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Отдел ведомственного контроля Отдела регионального государственного контроля (надзора)	Акт от 08.09.2023 №8/2023	197720, г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 6 191144, г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д. 20, лит. А	нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права	Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 27.10.2022 № 2694-р «Об утверждении нормативов штатной численности работников психоневрологических интернатов, находящихся в ведении Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга» Закон Санкт-Петербурга от 05.10.2005 № 531-74 Распоряжения Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 16.01.2019 № 7-р, от 03.06.2021 № 1614-р, от 06.04.2018 № 191-р <i>Трудовой Кодекс РФ</i>	IV кв 2023 I кв 2024	Согласно плана-графика
26	Комиссия Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Отдел ведомственного контроля Отдела регионального государственного контроля (надзора)	Акт от 15.09.2023	197720, г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 6	Вявлены нарушения в финансовой и хозяйственной деятельности	Федеральный закон РФ от 24.04.2008 № 48-ФЗ, от 04.05.2011 № 99-ФЗ Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2010 №927 приказ Министерства финансов РФ от 01.12.2010 № 157н, от 30.12.2017 № 274н, от 30.03.2015 № 52н распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 29.04.2015 № 126-р, № 308-р от 04.12.2013, от 01.11.2022 № 2725-р, от 13.06.1995 № 49	IV кв 2023 I кв 2025	Согласно плана-графика
27	Комиссия Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Отдел ведомственного контроля Отдела регионального государственного контроля	Акт от 27.05.2022	197720, г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 6	выявлены несоответствия сведений Карты учета сведениям государственной кадастровой оценки на официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии	Постановление Правительства Российской Федерации от 26.07.2010 № 538 остановления Министерства труда и социального развития		Устранено
28	Комиссия Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Отдел ведомственного контроля Отдела регионального государственного контроля (надзора)	Справка о результатах проверки	197720, г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 6	Неактуализирован паспорт безопасности	Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2016 №410		Устранено

29	Комиссия Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Отдел ведомственного контроля Отдела регионального государственного контроля (надзора)	Акт проверки от 08.11.2021	197720, г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 6	Выявлены нарушения требований действующего законодательства о контрактной системе	Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ, от 26.07.2006 № 135-ФЗ		Устранено
30	Прокуратура Курортного района г. Санкт-Петербурга	Представление от 25.04.2022 №01-08-1062/111	197720, г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 6	Выявлены нарушения требований действующего законодательства о контрактной системе	Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ, от 26.07.2006 № 135-ФЗ		Устранено
31	Прокуратура Курортного района г. Санкт-Петербурга	Представление от 24.06.2022 №01-02-2022/168	197720, г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 6	Выявлены нарушения требований законодательства в сфере охраны здоровья, соблюдения прав опекаемых, в том жилищных, а также санитарно-эпидемиологических требований	Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ, 24.04.2008 № 48-ФЗ		Устранено
32	Прокуратура Курортного района г. Санкт-Петербурга	Представление от 24.12.2021 №01-02-2021/288	197720, г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 6	Не был вывешан государственный флаг в день празднования государственного праздника	Федеральный конституционный закон от 03.02.2014 № 1-ФКЗ		Устранено
33	Прокуратура Курортного района г. Санкт-Петербурга	Представление от 2021.07.21 №01-02-2021/184	197720, г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 6	Выявлены нарушения трудового законодательства	Трудовой кодекс РФ		Согласно плана-графика
34	Прокуратура Курортного района г. Санкт-Петербурга	Представление от 25.08.2020 №01-02-2020/201	197720, г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 7	Выявлены нарушения контрактного законодательства	Федеральный закон от 05.04.2013 № 24.04.2008 № 48-ФЗ		Устранено
35	Федеральная служба по труду и занятости	Постановление от 24.06.2022 №78/4-1395-20-ПВ/12-10744-И/807	197720, г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 6	Выявлены нарушения трудового законодательства	Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28 января 2021 г. N 29н Трудовой кодекс РФ		Согласно плана-графика
36	Федеральная служба по труду и занятости	Постановление от 13.07.2022 №78/4-1455-20-ПВ/12-12604-И/807	197720, г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 6	Выявлены нарушения трудового законодательства	Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28 января 2021 г. N 29н Трудовой кодекс РФ		Устранено
37	Федеральная служба по труду и занятости	Постановление от 11.11.2020 №78/6-9497-18-ПВ/12-21294-И/28-686	197720, г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 6	Выявлены нарушения трудового законодательства	Трудовой кодекс РФ		Устранено
38	ФКУ «ГБ МСЭ по г. Санкт-Петербургу»	Акт проверки от 04.06.2021	197720, г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 6	Выявлены нарушения по организации МСЭ ПСУ	Приказ Минтруда России от 15.10.2015 г. № 723н		Устранено

Приложение : на 8 л. в 1 экз. (обязательно)

Исполнитель: ФИО, контактный телефон

Савчунас Ольга Владимировна 8(911) 220-82-03

И.о. руководителя организации/
Индивидуальный предприниматель

(подпись)

Е.А. Уварова
(расшифровка подписи)

Печать (при наличии)

