

№ п/п	Контрольно-надзорный орган	Документ (акт) (дата, номер)	Адрес проведения проверки	Выявленные нарушения, замечания	Ссылка на нормативный документ, определяющий выявленное нарушение (замечание)	План устранения выявленных нарушений (при наличии)	Информация об устранении выявленных нарушений
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Восточный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)	ПРЕДПИСАНИЕ от «22» февраля 2024 г. № Ю 78-02-05/27-106-2024 об устранении выявленных нарушений обязательных требований, изданного на основании Акта обязательного профилактического визита от 22.02.2024 №78-02-05/50-2153-2024*	1. 192174, г. Санкт-Петербург, ул. Шелгунова, д.17, литера Д. 2. 193313, г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д.7, корпус 2. 3. 193230, г. Санкт-Петербург, Дальневосточный проспект, д.8, корпус 1.	1. в помещении для хранения уборочного инвентаря и дезсредств на 2-ом этаже осуществляется совместное хранение уборочного инвентаря для туалета и для помещений иного назначения. 2. мебель (диваны) имеют покрытие не допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств; 3. инвентарь для уборки туалетов хранится вместе с другим инвентарем. 1. инвентарь для уборки туалетов хранится вместе с другим инвентарем. 2. не ведется учет обеззараживания игрушек в конце рабочего дня в кабинете №9 (Отделение социального обслуживания лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет), в кабинете №18 (конференц-зал), в кабине для психологической помощи, что не позволяет оценить качество и кратность мытья и обеззараживания игрушек. 3. в кабинете №18 (конференц-зал) используется мебель с повреждением покрытия.	1. Нарушение п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20, п. 2.11 СП 2.1.3678-20 2. Нарушение требований п.п. 2.4.3, 2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» нарушение требований п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20 1. Нарушение требований п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20 2. В нарушение требований п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20 3. Нарушение требований п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20	до 25.04.2024 г. до 25.04.2024 г. до 25.04.2024 г. С момента получения предписания и постоянно до 25.04.2024 г.	1. уборочный инвентарь и дезсредства для туалетов и иных помещений разнесены. Замечание устранено. 2. подготовлена заявка на закупку в 2025 г. мебели, соответствующей требованиям СП. 3. Замечание устранено. 1. уборочный инвентарь для туалетов и иной инвентарь разнесены. Замечание устранено. 2. в кабинетах №9, 18 и в кабинете психологической помощи заведены журналы учета обеззараживания игрушек 3. подготовлена заявка на закупку в 2025 г. новой мебели.

4. 192148, г. Санкт-Петербург, проспект Елизарова, д.31, корпус 3.	1. инвентарь для уборки туалетов хранится совместно с другим инвентарем. 2. грязное и чистое белье хранится вместе на одной полке. 3. в столовой и в помещении для досуга используется мебель с повреждением покрытия.	1. Нарушение требований п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20 2. Нарушение требований п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20 3. Нарушение требований п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20	до 25.04.2024 г. до 25.04.2024 г. до 25.04.2024 г.	1. уборочный инвентарь для туалетов и иной инвентарь разнесены. Замечание устранено. 2. Созданы условия для раздельного хранения чистого и грязного белья. Замечание устранено. 3. подготовлена заявка на -----
5. 193232, г. Санкт-Петербург, проспект Большевиков, д. 30, корпус 5.	1. в учреждении отделка помещений с дефектами и повреждениями, не допускающая влажную обработку и дезинфекцию. Отмечается отслоение обоев, побелки, покраски, трещины, протечки в помещениях: в жилых комнатах (спальнях), учебных и досуговых комнатах, помещении для приёма пищи.	Нарушение требований п.п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 СП 2.4.3648-20, п. 2.7 СП 2.1.3678-20 СП 2.1.3678-20	до 26.08.2024 г.	1. в жилых комнатах (спальнях), учебных и досуговых комнатах, помещении для приёма пищи: повреждения стен, потолков устранены (обои подклеены, осуществлена частичная побелка, потолочные плиты со следами протечек заменены на новые).
	2. в помещениях санузлов и душевых, а также в помещении для приготовления дезинфекционных растворов, в которых установлено оборудование являющееся источником выделения избытков тепла и влаги, химических веществ, отсутствует вытяжная система вентиляции; 3. мебель (столы, тумбы, диваны) имеют многочисленные дефекты покрытия не допускающего проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств;	Нарушение п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20, 2.6 СП 2.1.3678-20 Нарушение требований п.п. 2.4.3, 2.4.9 СП 2.4.3648-20	до 26.08.2024 г. до 26.08.2024 г.	2. помещения санузлов и душевых, помещение для приготовления дезинфекционных растворов оборудованы местной системой вытяжной вентиляции в рамках контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию. 3. Центр подал дополнительные предложения к ведомственной структуре расходов бюджета Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов на закупку мебели, позволяющей проводить его качественное мытье и дезинфекцию. Планируемый срок закупки – 4 квартал 2024 года.

	4. воспитанники не обеспечены в полном объеме постельными принадлежностями, отсутствуют наматрасники. 5. отсутствует помещение на случай принятия мер по ограничению или исключению контакта лиц с признаками инфекционных заболеваний с иными проживающими лицами. 6. не во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи, проводится контроль температуры воздуха; 7. помещение для стирки белья не оборудовано раковиной, оснащённой смесителем с горячей и холодной водой, системой водоотведения, сливными трапами; 8. помещение бельевой используется не по назначению. Осуществляется хранение уборочного инвентаря столовой, дезинфицирующих, моющих средств, расходных материалов, осуществляется сбор грязного белья. 9. отсутствует отдельный уборочный инвентарь для помещения бельевой. 10. не проводится ежегодная дезинфекция постельных принадлежностей (матрацев).	Нарушение п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20 Нарушение п. 2.9.3 СП 2.4.3648-20 Нарушение п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20 Нарушение п. 2.4.14 СП 2.4.3648-20 Нарушение п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20 Нарушение п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20, 2.11 СП 2.1.3678-20 Нарушение п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20	до 25.04.2024 г. до 25.04.2024 г. до 25.04.2024 г. до 26.08.2024 г. до 25.04.2024 г. до 25.04.2024 г. до 26.08.2024 г.	4. заявка на закупку по 44-ФЗ через заключение гос. контракта на согласовании в Администрации Невского района. Ожидаемое время размещения - 2 полугодие 2024 г. 5. Организовано резервное помещение для лиц с признаками инфекционного заболевания (комната психолога). Замечание устранено. 6. Термометры закуплены, установлены. Замечание устранено. 8. Созданы условия для раздельного хранения уборочного инвентаря, дезинфицирующих, моющих средств, расходных материалов и сбор грязного белья. Замечания устранены. 9. для помещения бельевой выделен отдельный уборочный инвентарь.
Общие нарушения по СПб ГБУСОН «ЦСПСиД Невского района»:	1. Обеспечить контроль за предоставлением документов, подтверждающих соответствие пищевой продукции обязательным требованиям (свидетельство о государственной регистрации, декларации о соответствии) при организации питания для детей, посещающих отделения дневного пребывания и стационарное отделение учреждения. 2. Осуществлять контроль за доставкой готовых блюд из предприятия общественного питания в соответствии с требованиями п. 8.6.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20	Нарушение п. 2.2., п.2.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), нарушение п. 8.6.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20)	с момента получения предписания и постоянно. с момента получения предписания и постоянно.	1. Контроль налажен, документы представляются 2. Контроль налажен

				3. В представленной для оценки медицинской документации 134 работников СПб ГБУ СОН ЦСПСИД Невского района Санкт-Петербурга установлено, что у 100 человек сведения о вакцинации предоставлены не в полном объеме	не соответствует требованиям: ст. 35 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ч.4 ст. 11 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; п.58, п.64, п. 2965 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	до 25.03.2024 г.	3. Сведения о вакцинации представлены. Доложено об устранении 25.03.2024
2	САНКТ- ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО НЕВСКОМУ РАЙОНУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»	АКТ пожарно-профилактического мероприятия по соблюдению требований пожарной безопасности от «06» июня 2024	СПб, ул. Шелгунова, д. 17, лит. Д	не выявлено			
3	Прокуратура Невского района г. Санкт-Петербурга	ПРЕДСТАВЛЕНИЕ Об устранении нарушений законодательства об антитеррористической защищенности от 13.06.2024 г. № 07-02-2024	г. Санкт-Петербург, ул; Шелгунова, д. 17, лит. Д	1. нарушение пп. «в» п. 35 Требований - в паспорт безопасности объекта не внесены изменения охранной организации. 2. В нарушение п. 14 Требований не исполнены мероприятия по осуществлению антитеррористической защищенности объекта по истечению 12- ти месяцев после утверждения акта обследования (не установлена система оповещения). 3. В нарушение абз. 1-4 пп. «г» п 15 Требований на объекте надлежащим образом не организован порядок работы со служебной информацией (паспорт безопасности (не определено лицо ответственное за хранение паспорта безопасности, внесения в него изменений).	Требования, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2016 № 410 (далее - Требования)	1. до 13.07.2024 г. 2. до 31.12.2024 г. 3. до 13.07.2024 г.	1. Устранено; 2. до 31.12.2024 г. 3. Устранено.
4	САНКТ- ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО НЕВСКОМУ РАЙОНУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»	АКТ пожарно-профилактического мероприятия по соблюдению требований пожарной безопасности от «14» июня 2024 г.	С116,) л. Коллон гай, д. 7, корн. 2	не выявлено			

Информация о результатах проверок, об устранении замечаний, выявленных в результате проверок
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения "Центр социальной помощи семье и детям Невского района Санкт-Петербурга"

№ п/п	Контрольно-надзорный орган	Документ (акт) (дата, номер)	Адрес проведения проверки	Выявленные нарушения, замечания	Ссылка на нормативный документ, определяющий выявленное нарушение (замечание)	План устранения выявленных нарушений (при наличии)	Информация об устранении выявленных нарушений
1	Восточный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу	ПРЕДПИСАНИЕ от «27» февраля 2025 г. № Ю 78-02-05/27-66-2025 об устранении выявленных нарушений обязательных требований, изданного на основании Акта обязательного профилактического визита от 27.02.2025 №78-02-05/50-2222-2025	1. 192174, г. Санкт-Петербург, пр.Большевиков, д.30 корп.5 2. 193313, г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д.7, корпус 2. 3. 193230, г. Санкт-Петербург, Дальневосточный проспект, д.8, корпус 1. 4. 192148, г. Санкт-Петербург, проспект Елизарова, д.31, корпус 3. 5. Общие нарушения по СПб ГБУСОН «ЦСПСиД Невского района»:	1. отделка стен с дефектами и трещинами 2. Термометр в холодильнике находится в неисправном состоянии 3. Приготовление дезинфекционных растворов для уборки помещений осуществляется не в соответствии с инструкцией по применению 1. отделка помещений с дефектами и повреждениями 1. мебель имеет покрытие не допускающее влажной уборки 2. не во всех помещениях проводился контроль температуры воздуха 3. приготовление дезинфекционных растворов осуществляется с нарушением инструкции, емкости не имеют маркировки 1. В представленной для оценки медицинской документации 134 работников СПб ГБУ СОН ЦСПСиД Невского района Санкт-Петербурга установлено, что сведения о вакцинации предоставлены не в полном объеме	1. Нарушение п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 2. Нарушение п.8.6.4 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 3. Нарушение п.211.6 СП 2.4.3648-20 1. Нарушение требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 п.2.7 СП 2.1 3678-20 1. Нарушение требований п. 2.11.6 СП 2.4.3648-20 2. Нарушение требований п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20 3. Нарушение требований п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 1. не соответствует требованиям: ст. 35 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ч.4 ст. 11 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; п.58, п.64, п. 2965 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	до 27.08.2025 г. до 27.02.2025 г. и постоянно до 27.02.2025 г. и постоянно до 27.08.2025 г. до 26.06.2025 г. до 27.02.2025 г. до 27.02.2025 г. до 27.05.2025 г.	1. Подготовлена смета для заявки на дополнительную потребность на косметический ремонт в 2026 году, подана заявка в обслуживающую организацию по устранению дефектов. 2. Закуплен новый термометр. Замечание устранено. 3. Проведено дополнительное обучение, усилен контроль за приготовлением растворов. Замечание устранено. 1. Подготовлена смета. Направлена заявка в обслуживающую организацию для включения в план работ 1. Во 2 квартале 2025 года запланирована закупка новой мебели. 2. Закуплены и установлены термометры в помещениях. Замечание устранено. 3. Приготовление дезинфекционных растворов осуществляется по инструкции, емкости промаркированы. Замечание устранено. 1. Сведения о вакцинации подготовлены в полном объеме. Доклад об устранении будет направлен согласно сроку исполнения - до 27.05.2025
2	Администрация Невского района Санкт-Петербурга	АКТ ПРОВЕРКИ №2 Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения "Центр социальной помощи семье и детям Невского района Санкт-Петербурга" от 28.02.2025 (плановая документная проверка выполнения показателей, характеризующих объем и качество оказываемых государственных услуг, установленных учреждением государственным заданием	СПб, ул.Шелгунова, 17, лит.Д	не выявлено			

Приложение : на _01_ л. в 1 экз. (обязательно)

Директор

Крюкова

(расшифровка подписи)

Печать (при наличии)



