

| № п/п | Контрольно-надзорный орган                                                                                                                                                     | Документ (акт) (дата, номер)                                                      | Адрес проведения проверки                                                                                                                                                                                              | Информация о результатах проверок, об устранении замечаний, выявленных в результате проверок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        | Выявленные нарушения, замечания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ссылка на нормативный документ, определяющий выявленное нарушение (замечание)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | План устранения выявленных нарушений (при наличии) | Информация об устранении выявленных нарушений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1     | Главное Управление МЧС России по Санкт-Петербургу<br>Управление по Василеостровскому району<br>Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Василеостровского района | Акт выездной проверки (плановой) от 17.06.2022, № 27-1-142                        | 199178 Санкт-Петербург, 14-я линия В О, д. 23, лит. Б, пом. 2Н                                                                                                                                                         | Нарушения требований пожарной безопасности не выявлены                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2     | Главное Управление МЧС России по Санкт-Петербургу<br>Управление по Василеостровскому району<br>Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Василеостровского района | Акт выездной проверки (плановой) от 09.06.2023 № 27-1-166                         | 199178, Санкт-Петербург, 14-я линия В О, д. 23, лит. Б, пом. 2Н                                                                                                                                                        | Нарушения требований пожарной безопасности не выявлены                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3     | Главное Управление МЧС России по Санкт-Петербургу<br>Управление по Василеостровскому району<br>Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Василеостровского района | Акт выездной проверки (плановой) от 09.06.2023 № 27-1-168                         | 199178 Санкт-Петербург, 12-я линия В О, д. 74/3, лит. А                                                                                                                                                                | Нарушения требований пожарной безопасности не выявлены                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4     | Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)                                                                       | Акт выездной проверки (плановой) от 22.08.2022 № 78-01-05/19-1761-2022            | 199178 Санкт-Петербург, 14-я линия В О, д. 23, лит. Б, пом. 2Н<br>199397, Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 31 корп. 2, лит. А, пом. 6Н<br>199106 Санкт-Петербург, Кооп. линия, д. 24/25, лит. А, пом. 3Н 10Н | Акт проверки содержит информацию о персональных данных. Установлены нарушения требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», раздела VII п. 761, раздела XXXV п. 2769, раздел XXXVIII п. 2965 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.1999 №825 «О утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок» | -                                                  | Нарушения законодательства по результатам проверки устранены                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5     | Управление социального питания Санкт-Петербурга                                                                                                                                | Справка о результатах оценки уровня организации социального питания от 06.12.2022 | 199178 Санкт-Петербург, 14-я линия В О, д. 25/27, лит. А, пом. 1С<br>199397 Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 31 корп. 2, лит. А, пом. 6Н<br>199106, Санкт-Петербург, Кооп. линия, д. 24/25, лит. А, пом. 3Н  | Итоговое заключение: уровень организации социального питания по результатам оценки уровня организации социального питания составляет 96 баллов (1-я категория - высокий уровень организации социального питания).<br>Даны рекомендации:<br>1. Не предоставлять протоколы испытаний готовой продукции в рамках Программы производственного контроля Учреждения.<br>2. На маркированных крышках емкостей с готовой продукцией срок годности блок указан с нарушениями.<br>3. Нарушается порядок бракеража готовой продукции. Исполнитель - в бракеражном журнале не указан час изготовления продукции, результат калибровки взвешивающих блок.<br>4. Нарушается порядок бракеража готовой продукции Учреждением - бракераж проводит один сотрудник                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                  | Рекомендации, по результатам проверки, приняты к исполнению<br>1) Предусмотрено проведение лабораторных испытаний готовой продукции в рамках Программы производственного контроля Учреждения. 2) Особое внимание выделено маркировочного крышка на каждой емкости с готовой продукцией, оформленного в соответствии с требованиями нормативных документов. 3) Установлен порядок проведения и оформления бракеража готовой продукции в соответствии с требованиями нормативных документов |
| 6     | Федеральная служба по труду и занятости<br>Комитет по труду и занятости                                                                                                        | Акт от 22.03.2023 № 4/2023                                                        | 199178, Санкт-Петербург, 14-я линия В О, д. 25/27, лит. А, пом. 1С<br>Санкт-Петербург, 14-я линия В О, д. 23, лит. Б, пом. 2Н                                                                                          | Акт проверки содержит информацию о персональных данных. Установлены нарушения требований трудового законодательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                  | Нарушения законодательства по результатам проверки устранены. Рекомендации, по результатам проверки, приняты к исполнению. Ответ о принятых мерах по устранению выявленных нарушений и их предупреждению направлен в Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга.                                                                                                                                                                                                             |
| 7     | Комиссия Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга                                                                                                                      | Акт от 25.09.2023 № 6/п                                                           | 199178, Санкт-Петербург, 14-я линия В О, д. 23, лит. Б, пом. 2Н                                                                                                                                                        | Даны рекомендации:<br>1. Проводить ИТР с несовершеннолетними, в зависимости от ситуации, с учетом положений от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики несовершеннолетних»;<br>2. При проведении ИТР с семьями, в отношении которых Центр является ответственным субъектом системы профилактики, осуществлять контроль исполнения сроков мероприятий ИТР субъектами профилактики правонарушений, а также проводить анализ эффективности проводимых мероприятий;<br>3. Проводить деятельность Экспертного совета по обеспечению взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга, при необходимости подготовить предложения по внесению изменений;<br>4. Исполнять в деятельности Центра алгоритмы действий по выявлению профилактики суицидального поведения несовершеннолетних, включающий в себя педагогическое, социальное и медицинское сопровождение детей с суицидальными проявлениями, утвержденный постановлением Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительства Санкт-Петербурга от 04.10.2023;<br>5. Предусмотреть заключение соглашений (договоров) о сотрудничестве с СПб ГБУЗ «Центр «СПИД» и СО НКО, включенных реестру поставщиков — социальных услуг, и получающих субсидии из бюджета Санкт-Петербурга;<br>6. Предусмотреть ежегодный контроль со стороны отдела социальной защиты населения за деятельностью учреждения по социальному обслуживанию семей, затронутых проблемами наркомании и ВИЧ-инфекции;<br>7. Внести в Профсоюзную школу программу «Поверь в себя», «Психологическое сопровождение ребенка, имеющего нарушение внимания гиперактивность». «Эффективное взаимодействие с окружающими — это важно» | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                  | Рекомендации, по результатам проверки, приняты к исполнению                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8     | Администрация Санкт-Петербурга Василеостровского района                                                                                                                        | Акт проверки от 25.11.2022 № С/78                                                 | 199178 Санкт-Петербург, 14-я линия В О, д. 23, лит. Б, пом. 2Н                                                                                                                                                         | Нарушения не выявлены                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|    |                                                         |                                             |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | Администрация Санкт-Петербурга Василеостровского района | Акт проверки от 02.12.2022 № 6/н            | 199178 Санкт-Петербург, 14-я линия В О , д 23, лит Б , пом 2Н     | В ходе проверки установлены случаи нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок                                                                                                                                                                                                                                                                       | - | - | Нарушения законодательства по результатам проверки устранены. Усилен контроль за соблюдением Учреждением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.                                   |
| 10 | Администрация Санкт-Петербурга Василеостровского района | Акт проверки от 27.10.2023 № 6/н № С/75     | 199178 Санкт-Петербург, 14-я линия В О , д 23, лит Б , пом 2Н     | Нарушения не выявлены                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - | - |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11 | Администрация Санкт-Петербурга Василеостровского района | Акт проверки от 27.09.2023                  | 199178, Санкт-Петербург, 14-я линия В О , д 25/27, лит А, пом 1 С | Заключение<br>1. Все личные дела сотрудников в надлежащем состоянии. В каждом личном деле имеется справка об отсутствии судимости.<br>2. В личных делах 35 сотрудников имеются справки об отсутствии судимости с датой выдачи до заключения трудового договора с сотрудником.<br>3. Установлено нарушение в личном деле одного сотрудника (на момент проверки уволен по собственному желанию). | - | - | Рекомендации по результатам проверки, принятые к исполнению. Проведен анализ наличия справок об отсутствии судимости у всех сотрудников. Не допускается заключение трудовых договоров без наличия справки об отсутствии судимости. |
| 12 | Прокуратура Василеостровского района                    | Представление от 04.02.2022 № 03-04-2022/7  | 199178, Санкт-Петербург, 14-я линия В О , д 23, лит Б , пом 2Н    | Мероприятия, проводимые с детьми, находящимися на социальном обслуживании, неэффективны.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - | - | Представление рассмотрено, проведено совещание с ответственными лицами. Рекомендации, по результатам проверки, приняты к исполнению.                                                                                               |
| 13 | Прокуратура Василеостровского района                    | Представление от 24.03.2022 № 01-04-2022/24 | 199178, Санкт-Петербург, 14-я линия В О , д 23, лит Б , пом 2Н    | Отсутствие системного подхода к работе с несовершеннолетними и их семьями, должного межведомственного взаимодействия с субъектами системы профилактики.                                                                                                                                                                                                                                        | - | - | Представление рассмотрено, проведено совещание с ответственными лицами. Рекомендации, по результатам проверки, приняты к исполнению.                                                                                               |
| 14 | Прокуратура Василеостровского района                    | Протест от 24.03.2022 № 03-01-2022/91       | 199178, Санкт-Петербург, 14-я линия В О , д 23, лит Б , пом 2Н    | Положение о контрактном управляющем не содержит ограничения на замещение должности контрактного управляющего учреждения физическими лицами без учета обстоятельств, свидетельствующих о наличии конфликта интересов.                                                                                                                                                                           | - | - | Замечание устранено.                                                                                                                                                                                                               |
| 15 | Прокуратура Василеостровского района                    | Представление от 27.04.2022 № 03-04-2022/32 | 199178, Санкт-Петербург, 14-я линия В О , д 23, лит Б , пом 2Н    | Выявлены 2 случая оформления срочных социальных услуг без их предоставления.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - | - | Служебное расследование установило, что факты, об оформлении срочных социальных услуг без их предоставления не соответствуют действительности.                                                                                     |

Приложение: Акты проверок направлены на электронную почту Мельник Ю.Н. melnikyn@ksp.gov.spb.ru

Исполнитель: Керман Ольга Владимировна, 246678-19

Руководитель организации/  
Индивидуальный предприниматель

(подпись)

Ю.А. Баруздина

(расшифровка подписи)

Печать (при наличии)

Информация о результатах проверок в отношении заявителя, об устранении замечаний, выявленных в результате проверок в 2025 году (Форма № 4)

| № п/п | Контрольно-надзорный орган           | Документ (акт) (дата, номер)                                | Адрес проведения проверки                                  | Выявленные нарушения, замечания                                                                  | Ссылка на нормативный документ, определяющий выявленное нарушение (замечание)                                 | План устранения выявленных нарушений (при наличии) | Информация об устранении выявленных нарушений |
|-------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1     | Прокуратура Василеостровского района | Представление от 03.03.2025 № 03-04-2025/Прдп84-25-20400003 | 199178, Санкт-Петербург, 14-я линия В.О., д. 25-27, лит. А | Выявлены недостатки в организации работы сотрудников Центра при предоставлении социальных услуг. | Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» |                                                    | Выявленные недостатки устранены               |

Приложение : Представление от 03.03.2025 № 03-04-2025/Прдп84-25-20400003

Исполнитель: Андреева Ольга Яковлевна, 246-78-23

Директор



(подпись)

Ю.А. Баруздина  
(расшифровка подписи)

Печать (при наличии)

Информация о результатах проверок, об устранении замечаний, выявленных в результате проверок в 2024 году

| № п/п | Контрольно-надзорный орган                                                                                                              | Документ (акт) (дата, номер)                                            | Адрес проведения проверки                                      | Выявленные нарушения, замечания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ссылка на нормативный документ, определяющий выявленное нарушение (замечание) | План устранения выявленных нарушений (при наличии) | Информация об устранении выявленных нарушений                                                                                                                                                                      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Главное Управление МЧС России по Санкт-Петербургу<br>Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Василеостровскому району | Акт выездной проверки (внеплановой) 25.06.2024, № 2405/008-78/147-В/АВП | 199178, г. Санкт-Петербург, 14-я линия В.О., д. 23, литера Б   | Нарушения не выявлены                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                               |                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |
| 2     | Администрация Санкт-Петербурга Василеостровского района                                                                                 | Акт проверки от 04.09.2024 № 6/н                                        | 199178, г. Санкт-Петербург, 12-я линия В.О., д. 7/43, пом. 5 Н | 1. Журнал учета заявлений о предоставлении срочных социальных услуг не пронумерован, не прошнурован и не заверен печатью<br>2. Социальные услуги, предоставленные получателю не внесены в графу исполнения индивидуального плана социальной реабилитации семьи (дата последнего внесения данных 19.06.2024).<br>3. В подсистеме ПУКДССО получателю, состоящему на обслуживании в стационарной форме при временном проживании, отражены данные об оказании социально-педагогических услуг 08.08.2024. По заявлению получателя в эту дату по заявлению она отсутствовала на отделении. |                                                                               |                                                    | Все выявленные замечания устранены:<br>по п.1. - замечание устранено;<br>по п.2. - замечание устранено;<br>- по п.3, в ходе служебной проверки установлено, что социальная услуга была предоставлена дистанционно. |

Приложение : акт проверки от 25.06.2024 № 2405/008-78/147-В/АВП направлен на электронную почту melnikyn@ksp.gov.spb.ru. 16.07.2024; акт проверки от 04.09.2024 № 6/н направлен на электронную почту melnikyn@ksp.gov.spb.ru. 04.10.2024

Исполнитель: Андреева Ольга Яковлевна, 246-78-23

Директор

Печать (при наличии)



(подпись)

Ю.А. Баруздина  
(расшифровка подписи)