

№ п/п	Контрольно-надзорный орган	Документ (акт) (дата, номер)	Адрес проведения проверки	Выявленные нарушения, замечания	Ссылка на нормативный документ, определяющий выявленное нарушение (замечание)	План устранения выявленных нарушений (при наличии)	Информация об устранении выявленных нарушений
1.	Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)	Акт выездной проверки (плановой) 12.07.2024, № 78-04-09/19-0678-2024	197729, г. Санкт-Петербург, п. Смолячково, ш. Приморское, д. 676, литера А	Стерилизация маникюрных и педикюрных инструментов осуществляется без упаковки в процедурном кабинете, хранение их после стерилизации осуществляется в металлическом биксе, что не исключает их вторичную контаминацию	п. 3610, п. 3618, п. 3579 раздела XLIV СанПиН 3.3686-21	12.07.2024	12.07.2024
				В журнал учета стерилизации клеивается только один тест контроля химической стерилизации вместо пяти	п. 3626, п. 3627 раздела XLIV СанПиН 3.3686-21	12.07.2024	12.07.2024
				Не осуществляется бактериологический контроль 2-х воздушных стерилизаторов (не реже двух раз в год) в порядке производственного контроля	п. 3629, п. 3630 раздела XLIV СанПиН 3.3686-21	31.12.2024	19.09.2024

Не актуализирован план профилактических и противоэпидемических мероприятий по профилактике возникновения и распространения отдельных инфекционных заболеваний. в том числе по особо опасным инфекциям на 2024 год	п. 3429 раздела XLIV СанПиН 3.3686-21	12.08.2024	07.08.2024
Не разработаны стандарты операционных процедур (СОП)	п. 3429 раздела XLIV СанПиН 3.3686-21	12.08.2024	07.08.2024
Не разработана стандартная операционная процедура по обработке рук (СОП)	п. 3476 раздела XLIV СанПиН 3.3686-21	12.08.2024	07.08.2024
Не проводилась в 2023, январе-июне 2024 дезинфекция систем механической приточно-вытяжной вентиляции	п. 4.5.2. СП 2.1.3678-20	31.12.2024	15.07.2024
Переполнены контейнеры с отходами класса А на контейнерной площадке	п. 2.9. СП 2.1.3678-20	12.07.2024	12.07.2024
Не осуществляется контроль качества и безопасности питьевой воды по программе производственного контроля из пурифайеров	п. 77 СанПиН 2.1.3684-21	31.12.2024	19.09.2024

<p>Утвержденные работодателем списки сотрудников, подлежащих периодическому медицинскому осмотру в Северный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу, не направлялись</p>	<p>п. 22 Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н.</p>	<p>12.08.2024</p>	<p>06.08.2024</p>
<p>Заключительный акт по результатам проведения периодического медицинского осмотра (обследования) работников не содержит информацию о результатах выполнения рекомендаций предыдущего заключительного акта.</p>	<p>п. 6. 36 Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н</p>	<p>12.07.2024</p>	<p>12.07.2024</p>
<p>Из представленной документации по медицинским осмотрам на 91 сотрудника у 2-х работников: Васюковой С.Ю. ЛМК № 49414530, Яковлевой Ю.С. ЛМК № 56954904 гигиеническая подготовка и аттестация не соответствует профилю деятельности организации.</p>	<p>Приказ Минздрава РФ от 29.06.2000г. № 229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организации»</p>	<p>09.10.2024</p>	

<p>Емкость с рабочим раствором дезинфицирующего средства «Жавель Солид» не имеет маркировки с датой приготовления раствора и предельного срока годности</p>	<p>ст. 11, ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»</p>	<p>12.07.2024</p>	<p>12.07.2024</p>
<p>Низкотемпературное холодильное оборудование (3 ларя) не оборудовано контрольными термометрами</p>	<p>ст. 11, ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»</p>	<p>12.07.2024</p>	<p>12.07.2024</p>
<p>При хранении пищевой продукции нарушаются условия хранения</p>	<p>п. 7 ст. 17 Главы 3 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»</p>	<p>12.07.2024</p>	<p>12.07.2024</p>

			<p>Представленное 14-дневное меню (ОВД) Санкт-Петербургского государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания «Дом-интернат ветеранов войны и труда «Красная Звезда», по адресу: г, Санкт-Петербург, пос. Смолячково- Приморское шоссе, д, 676, лит. А, не отвечает требованиям к организации лечебного питания</p>	<p>ст. 11, ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п 7.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»</p>	<p>31.12.2024</p>
--	--	--	--	--	-------------------

Приложение : на 34 л. в 1 экз. (Направлено 30.09.2024 melnikyn@ksp.gov.spb.ru)

Исполнитель: Анисимова Юлия Анатольевна, (812)433-27-13

Директор
СПб ГБУСО «Дом-интернат «Красная Звезда»



С.В. Долбунов