

Информация о результатах проверок, об устранении замечаний, выявленных в результате проверок

№ п/п	Контрольно-надзорный орган	Документ (акт) (дата, номер)	Адрес проведения проверки	Выявленные нарушения, замечания	Ссылка на нормативный документ, определяющий выявленное нарушение (замечание)	План устранения выявленных нарушений (при наличии)	Информация об устранении выявленных нарушений
1.	Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Петроградского района управления по Петроградскому району Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу	Акт выездной проверки от "27" марта 2024 № 2403/005-78/50-В/АВП (осуществление федерального государственного надзора в области гражданской обороны)	Проверка проведена 27.03.2024 по адресу: Санкт-Петербург, Гатчинская улица, дом 35. литер А	Составлено предписание об устранении нарушений № 2403/005-78/50- В/ПВП	-	-	Предписание выполнено, нарушения устранены.
2.	Прокуратура Петроградского района Санкт-Петербурга	Представление об устранении нарушений требований федерального законодательства № 03-04-2024/30 от 29.03.2024 (проверка исполнения требований законодательства в сфере профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних)	Проверка проведена на основании информации, установленной в ходе отработки сводки о преступлениях и происшествиях, зарегистрированных на территории района	Самовольные уходы несовершеннолетних из стационарного отделения	-	-	Предписание выполнено. Проведена работа по устранению нарушений, к ответственному специалисту применено дисциплинарное взыскание
3.	Рабочая группа по эффективности использования имущества Санкт- Петербурга учреждениями, подведомственными администрации Петроградского района Санкт-Петербурга	Акт проверки фактического использования имущества от 17.04.2024 (без номера)	Осмотр имущества произведен 17.04.2024 по адресам: Санкт-Петербург, Гатчинская улица, дом 35. литер А; Санкт-Петербург, Гатчинская улица, дом 27. литер А; Санкт-Петербург, улица Блохина, дом 5/2. литер А; Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., дом 53/22, литер А	Без нарушений	-	-	Рекомендации выполнены

4.	Комиссия отдела социальной защиты населения Петроградского района Санкт-Петербурга	Акты проверки обеспечения антитеррористической защищенности учреждения подведомственного администрации Петроградского района Санкт-Петербурга от потенциальных террористических посягательств, а также подготовленности их руководителей и персонала к действиям при угрозе совершения диверсий и террористических актов от 23.04.2024 (без номера)	Проверка проведена 23.04.2024 по адресам: Санкт-Петербург, Гатчинская улица, дом 35. литер А; Санкт-Петербург, Гатчинская улица, дом 27. литер А; Санкт-Петербург, улица Блохина, дом 5/2. литер А; Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., дом 53/22, литер А.	Без нарушений	-	-	Рекомендации выполнены
5.	Комиссия отдела социальной защиты населения Петроградского района Санкт-Петербурга	Акт проверки обеспечения пожарной безопасности учреждения от 03.05.2024 (без номера)	Проверка проведена 02.05.2024 по адресам: Санкт-Петербург, Гатчинская улица, дом 35. литер А; Санкт-Петербург, Гатчинская улица, дом 27. литер А; Санкт-Петербург, улица Блохина, дом 5/2. литер А; Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., дом 53/22, литер А.	Без нарушений	-	-	-
6.	Управление социального питания	Справка-заключение о результатах оценки уровня организации социального питания от 07.05.2025 (без номера)	Плановая оценка проведена 18.04.2024 по адресу: Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., дом 53/22. литер А	Без нарушений	-	-	Итоговое значение уровня организации социального питания составляет 85,0 баллов (1-ая категория, высокий уровень организации социального питания). Рекомендации выполнены
7.	Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Петроградского района управления по Петроградскому району Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу	Учетная карточка профилактического визита (лист профилактической беседы) От 23.05.2024 № 2405/005-78/443/ПВЛПБ (федеральный государственный пожарный надзор)	Проверка проведена 23.05.2024 по адресу: Санкт-Петербург, Гатчинская улица, дом 35. литер А	Без нарушений	-	-	-

8.	Отдел социальной защиты населения Петроградского района Санкт-Петербурга	Акты проверки обеспечения антитеррористической защищенности учреждений подведомственных администрации Петроградского района Санкт-Петербурга от 20.08.2024 (без номера)	Проверка проведена 20.08.2024 по адресам: Санкт-Петербург, Гатчинская улица, дом 35, литер А; Санкт-Петербург, Гатчинская улица, дом 27, литер А; Санкт-Петербург, улица Блохина, дом 5/2, литер А; Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., дом 53/22, литер А.	Без нарушений	-	-	-
9.	Северный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу	Акт обязательного профилактического визита № 78-04-09/50-20072-2024/1 от 19.09.2024 (на основании программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по федеральному санитарно-эпидемиологическому контролю (надзору) на 2024 год)	Профилактический визит проведен 05.09.2024 по адресу: Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., дом 53/22, литер А.	Составлено предписание об устранении нарушений № 10 78-04-09/27-606-2024 от 19.09.2024	-	-	Предписание выполнено. Нарушения устранены
10.	Отдел социальной защиты населения Петроградского района Санкт-Петербурга	Справка о результатах проверки организации социального питания в государственных бюджетных учреждениях социального обслуживания населения от 26.09.2024 (без номера)	Проверка проведена 26.09.2024 по адресу: Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., дом 53/22, литер А.	Без нарушений	-	-	-
11.	Прокуратура Петроградского района Санкт-Петербурга	Представление об устранении нарушений требований федерального законодательства № 03-04-2024/67 от 07.10.2024 (проверка исполнения требований законодательства о социальном обслуживании населения в части социального сопровождения семей с детьми, законные представители которых являются участниками специальной военной операции)	Проверка проведена по адресу: Санкт-Петербург, Гатчинская улица, дом 35, литер А	Неполная информация в социальных паспортах семей	-	-	Предписание выполнено. Нарушения устранены, к ответственному специалисту применено дисциплинарное взыскание
12.	Отдел социальной защиты населения Петроградского района Санкт-Петербурга	Уведомление по итогам проведения проверки деятельности учреждения в сфере профилактики правонарушений от 29.10.2024 (без номера)	Проверка проведена 29.10.2024 по адресу: Санкт-Петербург, Гатчинская улица, дом 35, литер А	Без нарушений	-	-	-

13.	Прокуратура Петроградского района Санкт-Петербурга	Представление об устранении нарушений требований федерального законодательства № 03-04-2024/Прдп503-24-20400014 от 30.10.2024 (проверка учреждения на предмет соблюдения требований законодательства в сфере исполнения обязательств в части оплаты выполненных исполнителями работ и услуг субъектам малого и среднего предпринимательства)	Проверка проведена удаленно	Несоблюдение срока оплаты товаров (работ и услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд	-	-	Предписание выполнено. К ответственному специалисту применено дисциплинарное взыскание
14.	Комиссия отдела социальной защиты населения Петроградского района Санкт-Петербурга	Справка о проверке от 26.12.2024 (информационная открытость поставщиков социальных услуг) (без номера)	Проверка проведена удаленно	Без нарушений	-	-	-
15.	Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Пожарно-спасательный отряд противопожарной службы Санкт-Петербурга по Петроградскому району Санкт-Петербурга»	Рекомендации от "21" февраля 2025 (без номера) по устранению несоответствий требованиям пожарной безопасности	Проверка проведена 21.02.2025 по адресу: Санкт-Петербург, Гатчинская улица, дом 35. литер А	Отсутствие журнала эксплуатации систем противопожарной защиты	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, п.17	-	Рекомендации выполнены, нарушения устранены
16.	Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Пожарно-спасательный отряд противопожарной службы Санкт-Петербурга по Петроградскому району Санкт-Петербурга»	Рекомендации от "12" марта 2025 (без номера) по устранению несоответствий требованиям пожарной безопасности	Проверка проведена 12.03.2025 по адресу: Санкт-Петербург, Гатчинская улица, дом 27. литер А	Отсутствие журнала эксплуатации систем противопожарной защиты	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, п.17	-	Рекомендации выполнены, нарушения устранены
17.	Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Пожарно-спасательный отряд противопожарной службы Санкт-Петербурга по Петроградскому району Санкт-Петербурга»	Рекомендации от "13" марта 2025 № 35 по устранению несоответствий требованиям пожарной безопасности	Проверка проведена 13.03.2025 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Блохина, дом 5/2, литер А	Отсутствие журнала эксплуатации систем противопожарной защиты; Не обеспечена возможность беспрепятственного открывания замков запирающих решетки на окнах	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, пп. 16, 17	-	Рекомендации выполнены, нарушения устранены

18.	Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Пожарно-спасательный отряд противопожарной службы Санкт-Петербурга по Петроградскому району Санкт-Петербурга»	Рекомендации от "20" марта 2025 № 43 по устранению несоответствий требованиям пожарной безопасности	Проверка проведена 20.03.2025 по адресу: Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., дом 53/22, литер А	Отсутствие журнала эксплуатации систем противопожарной защиты; Не обеспечена возможность свободного открывания двери эвакуационного выхода изнутри без ключа; не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности; не обеспечено видимое отличие светильников аварийного освещения от светильников рабочего освещения	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, пп.17, 26, 36, 37	-	Рекомендации выполнены, нарушения устранены
19	Отдел социальной защиты населения администрации Петроградского района Санкт-Петербурга	Справка по итогам проведения проверки деятельности учреждения в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних от "17" апреля 2025 (без номера)	Проверка проведена 17.04.2025 по адресу: Санкт-Петербург, Гатчинская улица, дом 35, литер А	Нарушения не выявлены	-	-	-
20.	Отдел социальной защиты населения администрации Петроградского района Санкт-Петербурга	Акт проверки антитеррористической защищенности учреждения от 17.04.2025 (без номера)	Проверка проведена 17.04.2025 по адресу: Санкт-Петербург, Гатчинская улица, дом 27, литер А	Нарушения не выявлены	-	-	-
21.	Отдел социальной защиты населения администрации Петроградского района Санкт-Петербурга	Акт проверки антитеррористической защищенности учреждения от 18.04.2025 (без номера)	Проверка проведена 18.04.2025 по адресу: Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., дом 53/22, литер А	Нарушения не выявлены	-	-	-

22.	Отдел социальной защиты населения администрации Петроградского района Санкт-Петербурга	Акт проверки пожарной безопасности учреждения от 29.04.2025 (без номера)	Проверка проведена 29.04.2025 по адресам: Санкт-Петербург, Гатчинская улица, дом 35, литер А; Санкт-Петербург, Гатчинская улица, дом 27, литер А; Санкт-Петербург, ул. Блохина, дом 5/2, литер А; Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., дом 53/22, литер А	Нарушения не выявлены	-	-	-
-----	--	--	---	-----------------------	---	---	---

Приложение : на 84 л. в 1 экз.

Исполнитель: социолог организационно-методического отделения Луцив Ксения Васильевна, 573-98-25

Руководитель организации
Печать (при наличии)



Соколов Николай Михайлович